

PHILCO

Famous for Quality the World Over



Katalog vestavných spotřebičů 2023



Více o značce na www.philco.cz

Verze 05/2023

Služby +


Inovativní spotřebiče
s rozšířeným servisem



Obsah

Vestavné trouby	3
Mikrovlnné trouby	5
Varné desky	6
Odsavače par	11
Chlazení	18
Myčky nádobí	22
Praní a sušení	26
Čisticí program Pro 5	27

Vestavné trouby



Barevný TFT displej v českém jazyce



HotAirShield® - štít, který brání úniku tepla

POB 7810 CBX

Multifunkční horkovzdušná trouba s ReadyCook

- Vlastnosti** • Teplotní rozsah 50 - 275 °C • Nízkoteplotní pečení až 18 hod. • 10 programů
 • ReadyCook • HotAirShield® • Booster • MeatProbe • Teleskopický výsuv • EasyClean
 • SteamClean • SoftClosing panty • TFT barevný displej s otočnými knoflíky
 • Minutka • Velký a malý gril • 7 úrovní pro uložení plechů • Ochlazovací ventilátor
 • Rošt • Mělký plech • Hluboký plech • Malý plech

14.990,-


SAP 40041593



Pokrmová sonda MeatProbe



3D horkovzdušné pečení pro dokonalý výsledek



POB 789 FBX

Multifunkční horkovzdušná trouba s otoč. rožněm

- Vlastnosti** • Teplotní rozsah 50 - 275 °C • Nízkoteplotní pečení až 18 hod.
 • 9 programů • HotAirShield® • Booster • Otočný rožněn • EasyClean
 • SteamClean • Softclose panty • Teleskopický výsuv • Inteligentní ventilátor
 • Minutka • Velký a malý gril • 7 úrovní pro uložení plechů
 • Ochlazovací ventilátor • Rošt • Mělký plech • Hluboký plech

12.990,-

SAP 40041592



POB 789 BX

Multifunkční horkovzdušná trouba

- Vlastnosti** • Teplotní rozsah 50 - 270 °C • Nízkoteplotní pečení až 18 hod.
 • EasyClean • SteamClean • SoftClosing panty • Inteligentní ventilátor
 • 2x teleskopický výsuv • Displej s otočnými PIPO knoflíky • Minutka
 • Velký a malý gril • 7 úrovní pro uložení plechů
 • Ochlazovací ventilátor • Rošt • Mělký plech • Hluboký plech

11.990,-

SAP 40041591



POB 6010 B

Multifunkční horkovzdušná trouba s 3D pečením

- Vlastnosti** • Teplotní rozsah 40 - 240 °C • Mechanické ovládání v kombinaci s dotykovým ovládním časovače • 8 programů • Minutka • Teleskopický výsuv • Bílý displej • Ochlazovací ventilátor • Velkoplošný gril • Turbo gril • 5 pozic pro nastavení plechů • Katalytická deska • Trojnásobné prosklení dveří • Povrch proti otisku prstů • Rošt • Mělký plech • **Extra hluboký plech**

9.490,-

SAP 40039092



POB 6010 X

Multifunkční horkovzdušná trouba s 3D pečením

- Vlastnosti** • Teplotní rozsah 40 - 240 °C • Mechanické ovládání v kombinaci s dotykovým ovládním časovače • 8 programů • Minutka • Teleskopický výsuv • Bílý displej • Ochlazovací ventilátor • Velkoplošný gril • Turbo gril • 5 pozic pro nastavení plechů • Trojnásobné prosklení dveří • Povrch proti otisku prstů • Rošt • Mělký plech • **Extra hluboký plech**

8.990,-

SAP 40039091




POP 788 TBX

Multifunkční horkovzdušná trouba s pyrolýzou

- Vlastnosti** • Teplotní rozsah 50 - 275 °C • Nízkoteplotní pečení až 18 hod. • 8 programů • Pyrolytické čištění • EasyClean • SteamClean • SoftClosing panty • Teleskopický výsuv • Inteligentní ventilátor • Dotykový displej • Odložený start • Minutka • Velký a malý gril • 7 úrovní pro uložení plechů • Ochlazovací ventilátor • Rošt • Mělký plech • Hluboký plech

12.990,-

SAP 40041595




POP 688 BX

Multifunkční horkovzdušná trouba s pyrolýzou

- Vlastnosti** • Teplotní rozsah 50 - 275 °C • Nízkoteplotní pečení až 10 hod. • 8 programů • Pyrolytické čištění • Inteligentní ventilátor • Digitální displej s otočnými PIPO knoflíky • Minutka • Velký a malý gril • 7 úrovní pro uložení plechů • Ochlazovací ventilátor • Rošt • Standardní plech

9.990,-

SAP 40041596



POB 698 X

Multifunkční trouba s grilem

- Vlastnosti** • 8 funkcí • Displej • Teplotní rozsah 50- 250 °C • Osvětlení trouby • Rozmrazování • 3 možnosti grilování • Statické pečení • Funkce spodního ohřevu a ventilátoru • Minutka • Ovládání knoflíky • 7 úrovní pro vložení plechů • Rošt • Mělký plech • Hluboký plech

6.990,-

SAP 40043132



POB 698 MX

Multifunkční trouba s grilem

- Vlastnosti** • 8 funkcí • Teplotní rozsah 50- 250 °C • Osvětlení trouby • Rozmrazování • 3 možnosti grilování • Statické pečení • Funkce spodního ohřevu a ventilátoru • Ovládání knoflíky • 7 úrovní pro vložení plechů • Rošt • Mělký plech • Hluboký plech

5.990,-

SAP 40043131

Mikrovlnné trouby




PMD 3410 BIX

Vestavná mikrovlnná trouba s horkovzdušným pečením a grilem

- Vlastnosti** • Objem trouby 34 l • Gril • Horkovzdušné pečení • Dotykové ovládání • Bílý displej • Minutka • 10 programů + 10 automatických programů • Horkovzdušné pečení s přehřátím • Horkovzdušné pečení
- Rozmrazování podle hmotnosti • Rozmrazování podle času
 - Vaření ve více krocích • Mikrovlnné vaření • Mikrovlnné vaření s grilem
 - Rychlé vaření • Průměr talíře 31,5 cm • Výkon mikrovln 1 000 W
 - Výkon grilu 1 100 W • Celkový příkon 2 500 W

9.990,-

SAP 40040758




PMD 258 BIX

Vestavná mikrovlnná trouba s grilem

- Vlastnosti** • Objem trouby 25 l • Gril • Vhodné pro montáž do horní skříňky • Bílý LED displej • Minutka • 8 programů + 8 automatických programů • Rozmrazování podle hmotnosti • Rozmrazování podle času
- Vaření ve více krocích • Mikrovlnné vaření • Mikrovlnné vaření s grilem
 - Rychlý start • Minutka • Průměr talíře 31,5 cm • Výkon mikrovln 900 W
 - Výkon grilu 1 000 W • Celkový příkon 1 450 W

7.990,-

SAP 40040755




PMD 2012 BIX

Vestavná mikrovlnná trouba s grilem

- Vlastnosti** • Objem trouby 20 l • Průměr talíře 25,5 cm
- 8 automatických programů • 5 úrovní výkonu • Dotykové ovládání
 - Bílý LED displej • Rychlé vaření • Kombinované vaření • Rozmrazování podle času a hmotnosti • Vaření ve fázích • Dotazovací funkce (času a výkonu) • Signál ukončení vaření • Minutka • Dětský zámek
 - Výkon mikrovln 800 W • Výkon grilu 1 000 W
 - Vhodná pro montáž i do horní skříňky

6.990,-

SAP 40037974



PMD 178 BIX

Vestavná mikrovlnná trouba s grilem

- Vlastnosti** • Objem trouby 17 l • Gril • Vhodné pro montáž do horní skříňky • Červený displej • Minutka • 8 programů + 8 automatických programů • Rozmrazování podle hmotnosti • Rozmrazování podle času
- Vaření ve více krocích • Mikrovlnné vaření • Mikrovlnné vaření s grilem
 - Rychlý start • Minutka • Průměr talíře 24,5 cm • Výkon mikrovln 700 W
 - Výkon grilu 1 000 W • Celkový příkon 1 050 W
 - Vhodná pro montáž i do horní skříňky

5.490,-

SAP 40040754

Varné desky

Inovativní technologie
pro bezpečnější
a rychlejší vaření



Kvalitní sklo EuroKera

Pro naše výrobky jsme použili jednu z nejosvědčenějších značek skla pro indukční a sklokeramické desky francouzského výrobce Eurokera. Protože vaše kuchyně si zaslouží ten nejlepší materiál stejně jako profesionálové, abyste i vy mohli denně vařit efektivně a bez obav.

Praxí nejosvědčenější elektronika

Podle typu spotřebiče je možné volit mezi dotykovým a posuvným ovládáním. Všechny naše indukční a sklokeramické desky mají díky použité elektronice ochranu proti poškození varné desky elektrickým proudem – ochrana proti přepětí a podpětí.



AutoStop hlídá za vás


Vaši bezpečnost chrání funkce AutoStop, která zabraňuje přehřátí desky po delší době bez změny ovládání, například v případě nechtěného zapnutí nebo dlouhé nepřítomnosti hrnce.

Maximální svoboda vaření

Vybrané modely jsou vybaveny možností zapojení Flexizóny. Ta umožňuje dokonalé propojení indukčních zón a vy získáte až dvě velké indukční plochy pro více menšího nádobí a nemusíte se tak omezovat jen na vyznačené plotýnky. Další možností, jak získat větší plochu je funkce Bridge, která přemostí dvě plotýnky a vy získáte dvojitou plotýnku s možností stejných nastavení např. pro pekáč.





Indukční desky



PHD 62 FS Indukční varná deska

- Vlastnosti** • 2x Flexi zóna • 4x Booster - zvýšený výkon
 • Automatická detekce nádobí • Indikace zbytkového tepla
 • Minutka • Časovač na jednotlivé zóny • Automatické udržování teploty 70 °C • Funkce Pauza • Dotykové ovládání Slider • 9 stupňů výkonů
 • Ochrana proti přehřátí • Ochrana proti přetečení • Dětský zámek
 • Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm • Celkový příkon 7,4 kW


14.990,-
SAP 40040544



PHD 61 FS Indukční varná deska

- Vlastnosti** • 1x Flexi zóna • 4x Booster - zvýšený výkon • Automatická detekce nádobí • Automatické udržování teploty 70 °C • Minutka
 • Funkce Pauza • Časovač na jednotlivé zóny • Dotykové ovládání Slider • 9 stupňů výkonů • Ochrana proti přehřátí • Ochrana proti přetečení
 • Dětský zámek • Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm
 • Celkový příkon 7,4 kW


13.990,-
SAP 40040542



PHD 451 B Indukční varná deska

- Vlastnosti** • 3x Booster - zvýšený výkon • Automatická detekce nádobí
 • Indikace zbytkového tepla • Minutka • Časovač na jednotlivé zóny
 • Dotykové ovládání Slider • 9 stupňů výkonu • Automatické udržování teploty 70 °C • Funkce Pauza • Ochrana proti přehřátí • Ochrana proti přetečení • Dětský zámek • Rozměry (Š × H): 45 × 52 cm
 • Celkový příkon 5,8 kW


10.990,-
SAP 40040541



PHD 64 BBS Indukční varná deska

- Vlastnosti** • 4x Booster - zvýšený výkon • 1x Bridge • Dotykové ovládání Slider • Smažení • Funkce udržování teploty • 9 stupňů výkonu
 • Ochrana proti přetečení • Automatická detekce nádobí • AutoStop
 • StablePower - stabilní výkon bez kolísání • Indikace zbytkového tepla
 • Dětský zámek • Nerezový rámeček • Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm
 • Celkový příkon 7,1 kW


9.490,-
SAP 40041607



PHD 64 FBI Indukční varná deska

- Vlastnosti** • 4x Booster • StablePower - stabilní výkon bez kolísání
 • Dotykové ovládání • Ochrana proti přepětí a podpětí
 • 1x Bridge • Funkce Pauza • Power Management
 • 9 stupňů výkonu • Timer • Příkon 7 kW
 • Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm


8.490,-
SAP 40041606



PHD 64 SB Indukční varná deska

- Vlastnosti** • 4x Booster - zvýšený výkon • Dotykové ovládání Slider
 • 9 stupňů výkonu • Automatická detekce nádobí • AutoStop
 • Indikace zbytkového tepla • Dětský zámek
 • Nerezový rámeček • Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm
 • Celkový příkon 7,4 kW

6.990,-
SAP 40041604




PHD 60 IP

Indukční varná deska

- Vlastnosti** • Automatická detekce nádobí • Indikace zbytkového tepla
 • Dotykové ovládání • 9 stupňů výkonu • Ochrana proti přehřátí
 • Stable Power - stabilní výkon bez kolísání • Plug-in zapojení desky do zásuvky • Přívodní kabel se zástrčkou do el. sítě na 230 V
 • Dětský zámek • Rozměry (Š x H): 59 x 52 cm
 • Celkový příkon 3 kW

6.990,-

SAP 40041605




PHD 3212 C

Indukční varná deska

- Vlastnosti** • 1x Booster - zvýšený výkon • Elektronické dotykové ovládání
 • Indikace zbytkového tepla • Ochrana proti přepětí • AutoStop • Timer
 • Dětský zámek • Rozměry (Š x H): 31 x 52 cm
 • Celkový příkon 3,4 kW

6.990,-

SAP 43001168




PHD 64 TB

Indukční varná deska

- Vlastnosti** • 4x Booster - zvýšený výkon • Automatická detekce nádobí
 • Indikace zbytkového tepla • Minutka • Časovač na jednotlivé zóny
 • Dotykové ovládání • 9 stupňů výkonu • Ochrana proti přehřátí
 • Ochrana proti přetečení • Dětský zámek • Nerezový rámeček
 • Rozměry (Š x H): 59 x 52 cm • Celkový příkon 7,2 kW

6.490,-

SAP 40041601




PHD 61 TB

Indukční varná deska

- Vlastnosti** • 1x Booster • 9 výkonů • Dotykové ovládání
 • Automatická detekce nádobí • AutoStop • Timer
 • Indikace zbytkového tepla
 • Rozměry (Š x H): 59 x 52 cm
 • Celkový příkon 7,2 kW

5.990,-

SAP 40041602



PHD 302

Indukční varná deska

- Vlastnosti** • Dotykové ovládání • 9 stupňů výkonu • Automatická detekce nádobí
 • AutoStop • Stable Power - stabilní výkon bez kolísání
 • Indikace zbytkového tepla • Dětský zámek • Plug-in zapojení desky do zásuvky
 • Přívodní kabel se zástrčkou do el. sítě na 230 V
 • Rozměry (Š x H): 28,8 x 52 cm • Celkový příkon 3,5 kW

3.990,-

SAP 40042192

Sklokeramické desky





PHS 692 DC

Sklokeramická varná deska

- Vlastnosti** • Dotykové ovládání • 9 stupňů výkonu • Minutka • DuoZóna
 2x • Ochrana proti přehřátí • Ochrana proti přetečení • Dětský zámek
 • Rozměry (Š x H): 59 x 52 cm • Celkový příkon 7 kW

6.990,-

SAP 40040427





PHS 69 C

Sklokeramická varná deska

- Vlastnosti** • Dotykové ovládání • 9 stupňů výkonu • Minutka
 • Indikace zbytkového tepla • Ochrana proti přehřátí
 • Ochrana proti přetečení • Dětský zámek
 • Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm • Celkový příkon 6 kW

4.990,-

SAP 40040425





PHS 604 DC

Sklokeramická varná deska

- Vlastnosti** • 9 stupňů výkonu • 2x Duožóna • Dotykové ovládání Slider
 • Dětský zámek • indikace zbytkového tepla • Ochrana proti přehřátí
 • Ochrana proti přetečení • Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm
 • Celkový příkon 6,4 kW

5.990,-

SAP 40044008





PHS 604 IC

Sklokeramická varná deska

- Vlastnosti** • 9 stupňů výkonu • 1x Duožóna • Dotykové ovládání
 • Dětský zámek • Indikace zbytkového tepla
 • Ochrana proti přehřátí • Ochrana proti přetečení
 • Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm • Celkový příkon 6,4 kW

4.990,-

SAP 40044007





PHS 604 C

Sklokeramická varná deska

- Vlastnosti** • 9 stupňů výkonu • Dotykové ovládání • Dětský zámek
 • Indikace zbytkového tepla • Ochrana proti přehřátí
 • Ochrana proti přetečení • Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm
 • Celkový příkon 6 kW

4.590,-

SAP 40044006




PHS 3292 C

Sklokeramická varná deska

- Vlastnosti** • 9 stupňů výkonu • Dotykové ovládání • Indikace zbytkového tepla
 • Ochrana proti přehřátí • Ochrana proti přetečení • Dětský zámek
 • Rozměry (Š × H): 31 × 52 cm • Celkový příkon 3 kW

4.490,-

SAP 40040423



PHS 302 C

Sklokeramická varná deska

- Vlastnosti** • 9 stupňů výkonu • Dotykové ovládání • Dětský zámek
 • Indikace zbytkového tepla • Ochrana proti přehřátí • Ochrana proti přetečení
 • Rozměry (Š × H): 28,8 × 52 cm
 • Celkový příkon 3,3 kW

2.990,-

SAP 40044005

Plynové desky



PGG 75 W

Plynová varná deska na skle s WOK hořákem

Vlastnosti • Odolné litinové mřížky • Termoelektrická pojistka • Trysky na NG/LPG • Integrované zapalování • Hořáky SABAF • Varné zóny: levá zadní varná zóna 1 750 W, pravá zadní varná zóna 3 000 W, levá přední varná zóna 1 750 W, pravá přední varná zóna 1 000 W, WOK varná zóna 3 800 W • Rozměry (Š × H): 68 × 52 cm • Maximální výkon hořáků 11,3 kW

9.990,-

SAP 40029097



PGG 64 W

Plynová varná deska na skle s Turbo hořákem

Vlastnosti • Odolné litinové mřížky • Termoelektrická pojistka • Trysky na NG/LPG • Integrované zapalování • TURBO hořák • Hořáky SABAF • Varné zóny: levá zadní varná zóna 1 750 W, pravá zadní varná zóna 1 750 W, TURBO varná zóna 3 800 W, pravá přední varná zóna 1 000 W • Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm • Maximální výkon hořáků 8,3 kW

7.990,-

SAP 40029096



PGG 64

Plynová varná deska na skle

Vlastnosti • Odolné litinové mřížky • Termoelektrická pojistka • Trysky na NG/LPG • Integrované zapalování • Hořáky SABAF • Varné zóny: levá zadní varná zóna 1 750 W, pravá zadní varná zóna 1 750 W, levá přední varná zóna 3 000 W, pravá přední varná zóna 1 000 W • Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm • Maximální výkon hořáků 7,5 kW

5.990,-

SAP 40029098



PGI 64 C

Plynová varná deska

Vlastnosti • Nerezová ocel • Odolné litinové mřížky • Trysky na NG/LPG • Termoelektrická pojistka • Přední integrované zapalování • Hořáky SABAF • Varné zóny: levá zadní 1 750 W, pravá zadní 1 750 W, levá přední 3 000 W, pravá přední 1 000 W • Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm • Maximální výkon hořáků 7,5 kW

4.990,-

SAP 40029101




PGI 6402

Plynová varná deska

Vlastnosti • Smaltované mřížky – 2x • Termoelektrická pojistka • Hořáky SABAF • Varné zóny: levá přední zóna 3000 W, levá zadní a pravá zadní zóna 1 750 W, pravá přední zóna 1 000 W • Rozměry výrobku (Š × H): 59 × 52 cm • Maximální výkon hořáků 7,5 kW

3.790,-

SAP 40029100



PGG 32

Plynová varná deska na skle

Vlastnosti • Odolná litinová mřížka • Termoelektrická pojistka • Trysky na NG/LPG • Integrované zapalování • Hořáky SABAF • Varné zóny: přední varná zóna 1 000 W, zadní varná zóna 3 000 W • Rozměry (Š × H): 32 × 52 cm • Maximální výkon hořáků 4 kW

3.990,-

SAP 40029095

Odsavače par



Komfortní i intenzivní LED osvětlení


PEI 729 TP

Ostrůvkový odsavač par s LED panel osvětlením

- Vlastnosti** • 4 stupně výkonu (včetně Booster) • Dotykové ovládání • Bílý LED displej
• LED osvětlení panel • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace
• Výkon min./max./int. 405/612/720 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm
• Hlučnost 58/66/69 dB • Rozměry (V x Š x H): 65-115 x 90 x 60 cm

14.990,-

SAP 40040005



PEI 62 Cube Ostrůvkový odsavač par

Vlastnosti • Nerez • LED osvětlení 4 × 1,5 W • 4 rychlosti • 4 stupně výkonu (včetně Booster) • Režim Boost • Dotykové ovládání • Bílý LED displej • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 340/498/612 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 62 dB • Rozměry (V × Š × H): 54-106 × 69,5 × 40 cm


11.990,-
SAP 40039947



PEI 729 TCD Ostrůvkový odsavač par s oboustranným ovládáním

Vlastnosti • 4 stupně výkonu (včetně Booster) • Režim Boost • Dotykové ovládání 2x (zepředu i vzadu) • Bílý LED displej • LED osvětlení 2 × 8 W • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 405/612/720 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 58/66/69 dB • Rozměry (V × Š × H): 65-115 × 90 × 60 cm

13.990,-
SAP 40040006



PEI 62 Cylinder Ostrůvkový odsavač par

Vlastnosti • 4 stupně výkonu (včetně Booster) • Režim Boost • Podsvícené tlačítkové ovládání • Bílé LED osvětlení a kruhové osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 340/498/612 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 58/62/66 dB • Rozměry (V × Š × H): 101,5-131,5 × 35 × 35 cm


13.990,-
SAP 40039946



PEI 619 TG Ostrůvkový odsavač par

Vlastnosti • 4 stupně výkonu (včetně Booster) • Režim Boost • Podsvícené nízkotlačítkové ovládání • LED osvětlení 4 × 1,5 W • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 340/498/612 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 60/63/67 dB • Rozměry (V × Š × H): 63,6-115 × 90 × 60 cm

9.990,-
SAP 40040007



PEI 619 TCG Ostrůvkový odsavač par

Vlastnosti • 4 stupně výkonu (včetně Booster) • Režim Boost • Podsvícené nízkotlačítkové ovládání • LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 340/498/612 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 60/63/67 dB • Rozměry (V × Š × H): 67-115 × 90 × 60 cm


9.990,-
SAP 40040008



PEW 729 B Komínový odsavač par

Vlastnosti • Dotykové ovládání • Režim Boost • Indikace znečištění filtru • 4 stupně výkonu • LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 405/612/720 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 52/58/66 dB / Booster 69 dB • Rozměry (V × Š × H): 74,5-112,5 × 90 × 39 cm


9.490,-
SAP 40039921



PEW 729 TP Nástěnný odsavač par s LED panel osvětlením

Vlastnosti • Dotykové ovládání • 4 stupně výkonu (včetně Booster)
• Režim Boost • Sensorové ovládání • Bílý LED displej • LED osvětlení panel • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odvodu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 405/612/720 m³/hod.
• Průměr odvodu 150 mm • Hlučnost 58/66/69 dB
• Rozměry (V x Š x H): 54,8-100 x 90 x 50 cm


9.990,-
SAP 40039958



PEW 626 Wave Kominový odsavač par

Vlastnosti • 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání • LED osvětlení
• Zpětná klapka • Možnost použití režimu odvodu i režimu recirkulace
• Výkon min./max./int. 405/612 m³/hod. • Průměr odvodu 150 mm
• Hlučnost 56/66 dB • Rozměry (V x Š x H): 85-123 x 60 x 42 cm


7.990,-
SAP 40040098



PEW 726 B Kominový odsavač par

Vlastnosti • Dotykové ovládání • Režim Boost • Indikace znečištění filtru
• 4 stupně výkonu • LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odvodu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 405/612/720 m³/hod. • Průměr odvodu 150 mm • Hlučnost 52/58/66 dB / Booster 69 dB • Rozměry (V x Š x H): 74,5-112,5 x 60 x 39 cm

8.490,-
SAP 40039740



PEW 729 BX Kominový odsavač par

Vlastnosti • 4 stupně výkonu (včetně Booster) • Režim Boost • Dotykové ovládání • Bílý LED displej • LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odvodu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 405/612/720 m³/hod. • Průměr odvodu 150 mm • Hlučnost 58/66/69 dB
• Rozměry (V x Š x H): 50-98 x 90 x 40 cm


7.990,-
SAP 40040101



PEW 726 TP Kominový odsavač par s LED panel osvětlením

Vlastnosti • Dotykové ovládání • 4 stupně výkonu (včetně Booster)
• Režim Boost • Sensorové ovládání • Bílý LED displej • LED osvětlení panel • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odvodu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 405/612/720 m³/hod.
• Průměr odvodu 150 mm • Hlučnost 58/66/69 dB • Rozměry (V x Š x H): 54,8-100 x 60 x 50 cm


8.990,-
SAP 40039957



PEW 629 TRK Kominový odsavač par

Vlastnosti • 3 stupně výkonu • Bílé podsvícené ovládání Circle s otočným knoflíkem • LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odvodu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 425/620 m³/hod.
• Průměr odvodu 150 mm • Hlučnost 57/66 dB • Rozměry (V x Š x H): 54,8-100 x 90 x 50,5 cm

4.990,-
SAP 40039959



PEW 726 BX

Komínový odsavač par

Vlastnosti • 4 stupně výkonu (včetně Booster) • Režim Boost • Dotykové ovládání • Bílý LED displej • LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 405/612/720 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 58/66/69 dB • Rozměry (V x Š x H): 50-98 x 60 x 40 cm

7.490,-

SAP 40040100




PEW 459 B

Komínový odsavač par

Vlastnosti • Dotykové ovládání • 3 stupně výkonu • LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Nerezový komín • Výkon min./max./int. 290/456 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 52/56 dB • Rozměry (V x Š x H): 74,5-112,5 x 90 x 39 cm

6.490,-

SAP 40039952




PEW 456 B

Komínový odsavač par

Vlastnosti • Dotykové ovládání • 3 stupně výkonu • LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 290/456 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 52/56 dB • Rozměry (V x Š x H): 74,5-112,5 x 60 x 39 cm

5.990,-

SAP 40039951




PEW 629 CG

Komínový odsavač par

Vlastnosti • Podsvícené tlačítkové ovládání • 3 stupně výkonu • LED osvětlení • Zpětná klapka • Výkon min./max./int. 420/620 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 62/67 dB • Rozměry (V x Š x H): 56-104 x 90 x 50 cm

5.490,-

SAP 40039954




PEW 626 CG

Komínový odsavač par

Vlastnosti • Podsvícené tlačítkové ovládání • 3 stupně výkonu • LED osvětlení • Zpětná klapka • Výkon min./max./int. 420/620 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 62/67 dB • Rozměry (V x Š x H): 53,3-101,3 x 60 x 50 cm

4.990,-

SAP 40039953



PEW 305 B

Komínový odsavač par

Vlastnosti • 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání • LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 188/305 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 56/62 dB • Rozměry (V x Š x H): 80-118 x 60 x 34 cm

4.990,-


SAP 40040106



PEW 305 X Komínový odsavač par

- Vlastnosti** • 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání • LED osvětlení
• Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace
• Výkon min./max./int. 188/305 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm
• Hlučnost 56/62 dB • Rozměry (V × Š × H): 80-118 × 60 × 34 cm


4.990,-
SAP 40039945



PEW 309 T Komínový odsavač par

- Vlastnosti** • Tlačítkové ovládání • 3 stupně výkonu • LED osvětlení
• Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace
• Výkon min./max./int. 188/305 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm
• Hlučnost 56/62 dB
• Rozměry (V × Š × H): 40-82,5 × 90 × 45 cm


4.490,-
SAP 40039956



PEW 306 T Komínový odsavač par

- Vlastnosti** • Tlačítkové ovládání • 3 stupně výkonu • LED osvětlení
• Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace
• Výkon min./max./int. 188/305 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm
• Hlučnost 56/62 dB • Rozměry (V × Š × H): 40-82,5 × 60 × 45 cm

3.990,-
SAP 40039955



PEW 296 X Komínový odsavač par

- Vlastnosti** • 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání • LED osvětlení
• Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace
• Výkon min./max./int. 188/280 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm
• Hlučnost 56/62 dB
• Rozměry (V × Š × H): 67,5-105,5 × 60 × 32 cm


3.490,-
SAP 40040095



Ankara 60 L Komínový odsavač par

- Vlastnosti** • Tlačítkové ovládání • LED osvětlení • 3 stupně výkonu
• Účinnost osvětlení C • Účinnost filtrace tuků C • Výkon min./max. 208/559 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 44/67 dB

3.990,-
SAP 40040303



PEW 296 B Komínový odsavač par

- Vlastnosti** • 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání • LED osvětlení
• Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace
• Výkon min./max./int. 188/280 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm
• Hlučnost 56/62 dB • Rozměry (V × Š × H): 67,5-105,5 × 60 × 32 cm

2.990,-
SAP 40040094



PEW 306 A Komínový odsavač par

Vlastnosti • 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání • LED osvětlení
• Zpětná klapka • Možnost použití režimu odvodu i režimu recirkulace
• Výkon min./max./int. 188/305 m³/hod. • Průměr odvodu 120 mm
• Hlučnost 56/62 dB • Rozměry (V × Š × H): 57,3-94 × 60 × 48 cm

3.490,-
SAP 40040099



PEB 6252 BIX Vestavný odsavač par

Vlastnosti • Podsvícené tlačítkové ovládání • 4 stupně výkonu (včetně Booster) • LED osvětlení pásky • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odvodu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 375/525/620 m³/hod.
• Průměr odvodu 150 mm • Hlučnost 60/65/67 dB
• Rozměry (V × Š × H): 30,8 × 52 × 29,5 cm

6.490,-
SAP 40040166



PEB 7275 BIX Vestavný odsavač par

Vlastnosti • Podsvícené tlačítkové ovládání • 4 stupně výkonu (včetně Booster) • LED osvětlení pásky • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odvodu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 405/612/720 m³/hod.
• Průměr odvodu 150 mm • Hlučnost 58/66/69 dB
• Rozměry (V × Š × H): 30,8 × 75 × 29,5 cm

6.990,-
SAP 40040167



PEB 629 BIX Výsuvný odsavač par

Vlastnosti • Podsvícené tlačítkové ovládání • 4 stupně výkonu (včetně Booster) • LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odvodu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 375/525/620 m³/hod.
• Průměr odvodu 150 mm • Hlučnost 60/65/67 dB
• Rozměry (V × Š × H): 47,2 × 90 × 28,8 cm

6.290,-
SAP 40040128



PEB 626 BIX Výsuvný odsavač par

Vlastnosti • Podsvícené tlačítkové ovládání • 4 stupně výkonu (včetně Booster) • LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odvodu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 375/525/620 m³/hod.
• Průměr odvodu 150 mm • Hlučnost 60/65/67 dB
• Rozměry (V × Š × H): 47,2 × 60 × 28,8 cm


5.290,-
SAP 40040127



Apia 60 LC Výsuvný odsavač par

Vlastnosti • Dotykové ovládání • 3 stupně výkonu
• Účinnost filtrace tuků C • LED osvětlení • Účinnost osvětlení D
• Režim odvodu i recirkulace • Výkon min./max. 240/384 m³/hod.
• Průměr odvodu 120 mm • Hlučnost 60/71 dB


3.990,-
SAP 40044190



PEC 350 XR Podvěsný odsavač par

- Vlastnosti** • 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání
• LED osvětlení • 2 motory • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max. 250/350 m³/hod.
• Průměr odtahu 125 mm • Hlučnost 60/68 dB
• Rozměry (V × Š × H): 10 × 60 × 50 cm


3.290,-
SAP 40040245



PEC 350 WR Podvěsný odsavač par

- Vlastnosti** • 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání
• LED osvětlení • 2 motory • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max. 250/350 m³/hod.
• Průměr odtahu 125 mm • Hlučnost 60/68 dB
• Rozměry (V × Š × H): 10 × 60 × 50 cm


2.990,-
SAP 40040244



PEC 190 X Podvěsný odsavač par

- Vlastnosti** • 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání • LED osvětlení
• 1 motor • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max. 108/192 m³/hod. • Průměr odtahu 125 mm
• Hlučnost 58/65 dB • Rozměry (V × Š × H): 8 × 60 × 50 cm


2.190,-
SAP 40040243



PEC 1905 X Podvěsný odsavač par

- Vlastnosti** • 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání • LED osvětlení
• 1 motor • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max. 108/192 m³/hod. • Průměr odtahu 125 mm
• Hlučnost 58/65 dB • Rozměry (V × Š × H): 8 × 50 × 50 cm


2.090,-
SAP 40040449



PEC 190 W Podvěsný odsavač par

- Vlastnosti** • 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání
• LED osvětlení • 1 motor • Zpětná klapka
• Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max. 108/192 m³/hod.
• Průměr odtahu 125 mm • Hlučnost 58/65 dB
• Rozměry (V × Š × H): 8 × 60 × 50 cm

1.990,-
SAP 40040242



PEC 1905 W Podvěsný odsavač par

- Vlastnosti** • 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání
• LED osvětlení • 1 motor • Zpětná klapka
• Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max. 108/192 m³/hod.
• Průměr odtahu 125 mm • Hlučnost 58/65 dB
• Rozměry (V × Š × H): 8 × 50 × 50 cm

1.990,-
SAP 40040448

Chlazení



PFN 1772 EBI A PTL 1772 EBI

Vytvořte si vestavnou Side by Side

Vestavné chlazení už není omezeno objemem. I vy si můžete pořídit prostornou Side by Side chladničku s mrazákem a to spojením chladničky **PTL 1772 EBI** a mrazáku **PFN 1772 EBI**. Oba dva přístroje totiž mají zaměnitelné otevírání dveří, a tím získáte opravdu **velký prostor pro skladování potravin v té nejvyšší kvalitě**. Chladnička **PTL 1772 EBI** v **energetické třídě E** má objem **295 litrů** a nejmodernější systémy pro prodloužení čerstvosti potravin - přihrádky Vegetables&Fruit, Meat&Fish, rychlé chlazení **SuperCool**, **MultiAir Flow**, antibakteriální těsnění a uhlíkový filtr **MaxiFresh**. Šuplíkový mrazák **PFN 1772 EBI** také v **energetické třídě E** má objem **197 litrů** a díky funkci **NoFrost** ho nikdy nebudete odmrazovat.



Nastavení teplot v mrazáku



Šuplík s regulací vlhkosti

Vestavné chlazení Philco udrží potraviny déle čerstvé

Vestavné chlazení Philco přináší do vaší kuchyně nejmodernější technologie pro bezpečné skladování potravin. Je vybaveno systémy, které dokáží uchovat potraviny déle čerstvé, zachovat nejen jejich vzhled, ale i chuť, vůni a především obsah živin.

SuperCool



Umožňuje nastavit režim rychlého chlazení nebo chlazení velkého množství potravin.

SuperFreeze



Rychlé a hluboké zmrazení potravin, které v nich uchová vitamíny a nutriční hodnoty jako u čerstvých potravin. Hluboce zamrazené potraviny se po rozmrazení chovají více jako čerstvé, obsahují méně vody než standardně zamrazené potraviny.

NoFrost

Beznámrazový systém chlazení NoFrost zajišťuje, že odmrazování přístroje není nutné. Ani při častém otevírání dveří chladničky či mrazničky se na jejich stěnách nebude usazovat námraza, která významně zvyšuje spotřebu elektrické energie a snižuje hygienu skladování potravin.

MultiAir Flow



Stará se o aktivní cirkulaci vzduchu a udržení optimálního klima uvnitř chladničky

Zásuvka FreshZone



Slouží k uchování ovoce a zeleniny ve správném prostředí teploty a vlhkosti.

HumidityControl



Příhrádka pro skladování ovoce a zeleniny, která je vybavena ovládním pro nastavení množství proudícího vzduchu, jenž udržuje v potravinách jejich přirozenou vlhkost. Čerstvé potraviny tak zůstanou déle čerstvé a můžete je skladovat po delší dobu.

Filtr MaxiFresh

Filtr MaxiFresh je ideální pohlcovač pachů, který spolehlivě neutralizuje

nejen pachy, vůně, ale také chrání potraviny před viry a nežádoucími bakteriemi, a pohltní prach uvnitř přístroje.



Kovový držák na lahve




Přehledný zásuvkový a přihrádkový systém z transparentního plastu v celé chladničce.

Systém pevných dveří Door on Door



Ploché panty typu Hettich pro rychlou montáž a snadné seřízení dveří, bez nutného vrtání nábytkových pantů do dvířkoviny.

Systém posuvných dveří



Jedná se o pojezdy, které se snadno instalují na již zavešené nábytkové dveře.



PFN 1772 EBI

Vestavná mraznička


Vlastnosti • NoFrost
 • Elektronické ovládání
 • SuperFreeze • Možnost nastavení teplot v mrazáku -16, -18, -20, -22, -24 °C • LED osvětlení
 • Světelný alarm • Výrobník ledu
 • Automatické odmrazování
 • Dekorační nerezové lišty na policích a zásuvkách • Zásuvky v mrazáku - první a druhá zásuvka je vyklápěcí • Systém pevných dveří Door on Door • Klimatická třída T/SN • Rozměry (V x Š x H): 177 x 54 x 54,5 cm

19.990,-

SAP 40042506



177 cm



PTL 1772 EBI

Vestavná monoklimatická chladnička

Vlastnosti • FreshStore
 • SuperCool • MaxiFresh
 • Elektronické ovládání
 • MultiAirFlow • LED osvětlení
 • Aktivní ventilátor vzduchu
 • Výškově nastavitelné police ve dveřích • Kovová police na lahve
 • Systém pevných dveří Door on Door • Výklopný šuplík v mrazáku • Klimatická třída SN/T • Rozměry (V x Š x H): 177 x 54 x 54,5 cm

18.490,-

SAP 40042507



177 cm



PCN 17732 EBI

Vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou

Vlastnosti • NoFrost • FreshStore
 • SuperCool • MaxiFresh
 • Elektronické ovládání • LED osvětlení • Aktivní ventilátor • Výškově nastavitelné police ve dveřích • Kovová police na lahve • Systém pevných dveří Door on Door • Výklopný šuplík v mrazáku • Klimatická třída N/ST • Rozměry (V x Š x H): 177 x 54 x 54,5 cm

16.990,-

SAP 40042504



177 cm



PC 17832 BI

Vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou

Vlastnosti • Elektronické ovládání
 • Možnost otočení dveří • Systém posuvných dveří • Invertorový motor
 • Klimatická třída N/ST • Rozměry (V x Š x H): 178,5 x 54 x 54 cm

13.990,-

SAP 43002991



178,5 cm



PCN 17742 EBI

Vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou

Vlastnosti • NoFrost • FreshStore
 • SuperCool • MaxiFresh
 • Elektronické ovládání • LED osvětlení
 • Aktivní ventilátor • Výškově nastavitelné police ve dveřích
 • Aktivní ventilátor • Kovová police na lahve • Systém pevných dveří Door on Door • Výklopný šuplík v mrazáku • Klimatická třída N/T • Mrazicí kapacita 3,9 kg/24 hod. • Rozměry (V x Š x H): 177 x 54 x 54 cm

17.990,-

SAP 40042505



177 cm

4 šuplíky v mrazničce



PTL 138 EBU

Vestavná jednodveřová monoklimatická chladnička

Vlastnosti • Displej a dotykové ovládání • Senzorické řízení provozu • SuperCool
 • Možnost otočení dveří
 • 3 dveřní policičky - horní výškově nastavitelná, střední posuvná a spodní fixní • Alarm dveří
 • Klimatická třída SN/N/T • Rozměry (V x Š x H): 81,8 x 59,5 x 54,5 cm

10.990,-

SAP 40046340



81,8 cm

A ↑
G ↓
F



PTL 12232 BI
Vestavná monoklimatická chladnička

Vlastnosti

- Elektronické ovládání
- Automatické odmrazování
- Možnost otočení dveří
- Klimatická třída N/ST
- Systém posuvných dveří
- Rozměry výrobku (V × Š × H): 122,6 × 54 × 54 cm

10.490,-
SAP 43002992



122,6 cm

A ↑
G ↓
F



PTB 12232 BI
Vestavná chladnička s mrazákem

Vlastnosti

- Elektronické ovládání
- Systém posuvných dveří
- Klimatická třída ST
- Rozměry (V × Š × H): 123 × 54 × 54 cm

10.490,-
SAP 43002993



123 cm

A ↑
G ↓
F



PTB 120 FBU
Vestavná chladnička s mrazákem

- Vlastnosti** • Displej a dotykové ovládání • Senzorické řízení provozu • SuperFreeze • Možnost otočení dveří • Systém pevných dveří door on door • Rozměry (V × Š × H): 81,8 × 59,5 × 54,5 cm

10.990,-
SAP 40043233



81,8 cm

A ↑
G ↓
F



PTF 953 FBU
Vestavný šuplíkový mrazák

- Vlastnosti** • Mrazicí výkon 4 kg/24 hod. • Akumulační doba 14 hod. • Senzorické řízení provozu • SuperFreeze • Možnost otočení dveří • Systém pevných dveří door on door • Rozměry (V × Š × H): 81,8 × 59,5 × 54,5 cm

9.990,-
SAP 40043234



81,8 cm



Myčky nádobí



Pro hygienicky čisté nádobí s úsporou času i energie

Chcete mít perfektně čisté a suché nádobí, ale také vám záleží na spotřebě? S myčkami Philco nové generace dosáhnete vynikajících výsledků mytí i při úsporném provozu.

Myčky Philco nové generace přinesou do vaší domácnosti nejen vyšší komfort při mytí nádobí, ale i nižší spotřebu energií. Úsporný provoz myčky také výrazně sníží negativní vliv na životní prostředí. S novými myčkami budete šetřit nejen své ruce a nádobí, ale i peněženku a přírodu.





SteamWash

Program **SteamWash** je určený pro mytí velmi znečištěného nádobí pomocí páry pro dosažení maximální hygienické čistoty.



TurboSušení

Už žádné mokré nádobí nebo zaschlé kapky, díky technologii **TurboSušení**, která odčerpá z vnitřního prostoru myčky vlhkou páru ven, bude nádobí po domytí nejen dokonale čisté, ale i suché.



1Hodina vč. sušení

Pokud potřebujete rychle umýt a usušit běžně zašpiněné nádobí, můžete zvolit program **1Hodina vč. sušení**. Oceníte ho při rodinných oslavách, při mytí v rámci velkého úklidu, nebo když před sebou máte hodně nádobí.



TriangleWash

Tlakové mytí **TriangleWash** je určeno pro mytí velmi špinavého nádobí jako jsou hrnce či pekáče, umístěného v zadní části spodního koše. Samozřejmě jsou sklopné trny v této části koše pro pohodlné umístění velkých hrnců.



TwinProWash

Program **TwinProWash** umožňuje mýt méně špinavé nádobí nižším tlakem vody ve středním koši a zároveň vyšším tlakem mýt více zašpiněné nádobí ve spodním koši. Vše bude dokonale čisté a šetrně umyté zároveň.



Invertor

Invertorový motor se **zárukou 10 let** má vynikající účinnost, bezproblémový chod, dlouhou životnost, nízkou hlučnost a nízkou spotřebu. Šetří tak nejen peněženku, ale i životní prostředí.



SmartWash

Chytrý automatický program **SmartWash** vyhodnotí úroveň zašpinění mytého nádobí, následně nastaví optimální teplotu vody i čas mytí pro kvalitní umytí nádobí, ale i úsporu času a energie.



DirectSpray

Technologie **DirectSpray** je určena na přímé mytí vnitřku kojeneckých lahví nebo vysokých sklenic s cílem vyšší hygienické čistoty.



HS Protection


Kromě standardní ochrany proti přetečení či přepěnění **AquaStop**, je myčka vybavena funkcí **HS Protection**, která chrání myčku před poškozením v případě nedostatečného množství vody.



PDI 1568 DTBIT Plně integrovaná myčka nádobí

Vlastnosti • Invertorový motor
• LED displej • TurboSušení
• 8 programů • AquaStop
• Příborová přihrádka • Koš na příbory • TriangleWash
• SteamWash • Autoprogram
SmartWash • DirectSpray
• ExtraSuché • ExtraRychlé
• EcoWash 1/2 náplň
• SlidingDoor • Signalizace ukončení programu
• HS Protection • Rozměry (V x Š x H): 82-87 x 60 x 55 cm


15.990,-
SAP 40042604



PDI 1568 DTBISX Vestavná myčka s nerez panelem

Vlastnosti
• Invertorový motor
• 8 programů • 5 teplot
• TurboSušení • SmartWash
• Extrahygiena • TriangleWash
• ExtraSuché • Příborová přihrádka • Koš na příbory
• Odložený start • AquaStop
• Ochrana proti přetečení
• Rozměry (V x Š x H): 82 x 60 x 57 cm


14.990,-
SAP 40042602



PDI 1567 DBIT Plně integrovaná myčka nádobí

Vlastnosti • Invertorový motor
• 7 programů • 5 teplot
• 1Hodina vč. sušení
• Aktivní sušení • ExtraSuché
• Příborová přihrádka
• Koš na příbory • Signalizace ukončení programu • Odložený start
• Ochrana proti přetečení
• Rozměry (V x Š x H): 81,5 x 59,6 x 55,8 cm


13.490,-
SAP 40043182



PD 1367 ETBIS Vestavná myčka nádobí

Vlastnosti • Příborová přihrádka
• 6 programů • Koš na příbory
• 4 teploty • LED displej
• TurboSušení • ExtraSuché
• Hygiena+ • ExtraOplach
• Ukazatel zbytkového času
• Odložený start • 1Hodina vč. sušení • AquaZone • Autoprogram
SmartWash • AquaStop
• HS Protection • Ochrana proti přetečení • Rozměry (V x Š x H): 82 x 60 x 57 cm

12.490,-
SAP 40042601



PD 1367 EABIT Plně integrovaná myčka nádobí

Vlastnosti • 7 programů
• 5 teplot • Autoprogram
SmartWash • TurboSušení
• Příborová přihrádka • Koš na příbory • ExtraSuché
• EcoWash 1/2 náplň
• Signalizace ukončení programu • Odložený start
• AquaStop • SlidingDoor
• HS Protection
• Rozměry (V x Š x H): 82 x 60 x 55 cm

12.990,-
SAP 40042603



PD 1467 EBIT Plně integrovaná myčka nádobí

Vlastnosti • 7 programů
• 5 teplot • Autoprogram
SmartWash • Aktivní sušení
• Příborová přihrádka
• Koš na příbory
• Signalizace ukončení programu • ExtraSuché
• 1Hodina vč. sušení
• Odložený start
• Ochrana proti přetečení
• Rozměry (V x Š x H): 81,5 x 59,6 x 55,8

10.990,-
SAP 40043181






PD 1265 EABIS Vestavná myčka nádobí

Vlastnosti • 5 programů
• 4 teploty • Aktivní sušení
• Koš na příbory • Výškově nastavitelný střední koš
• Odložený start • Dětský zámek displeje • 1 hodina vč. sušení • HS Protection
• Ochrana proti přetečení
• Rozměry (V x Š x H): 82 x 60 x 57 cm

8.990,-
SAP 40042410




Šířka
60 cm




PD 108 DTBIT Plně integrovaná myčka nádobí

Vlastnosti
• 9 programů
• 6 teplot (30-40-50-60-65-70 °C)
• WaterProtection+ • Aquastop
• HS Protection • Turbo Sušení • Zásuvka na příbory
• Odložený start • Dětský zámek
• Displej diody • Extra rychlý
• TwinProWash • Hygiena 70 °C
• SmartWash • Rozměry (V x Š x H): 82 x 45 x 57 cm

13.490,-
SAP 40043680




Šířka
45 cm



PD 108 DTBIS Vestavná myčka nádobí s nerezovým panelem

Vlastnosti • 8 programů
• 5 teplot (30-40-50-60-65 °C)
• WaterProtection • HS Protection
• Turbo Sušení • Koš na příbory
• Odložený start • ExtraRychlé
• TwinProWash • AutoProgram
SmartWash • Rozměry (V x Š x H): 82 x 44,8 x 57 cm

10.990,-
SAP 40043683



Šířka
45 cm



PD 105 EABIT Plně integrovaná myčka nádobí

Vlastnosti
• 5 programů
• 3 teploty (40-50-65 °C)
• WaterProtection
• HS Protection
• Mini Active sušení
• Koš na příbory
• Odložený start
• Displej diody
Rozměry (V x Š x H): 82 x 44,8 x 55 cm

11.490,-
SAP 40043681




Šířka
45 cm



PD 105 EABIS Vestavná myčka nádobí s nerezovým panelem

Vlastnosti
• 5 programů
• 4 teploty (40-50-65-70 °C)
• WaterProtection
• HS Protection
• Mini Active sušení
• Koš na příbory
• Displej diody
• Barva nerez
• Rozměry (V x Š x H): 82 x 44,8 x 57 cm

9.990,-
SAP 40043682



Šířka
45 cm



Praní a sušení



PLWD 1486 BBI

Vestavná pračka se sušičkou

- Vlastnosti** • Kapacita praní 8 kg • Kapacita sušení 6 kg
• Invertorový motor BLDC • 16 programů
• Můj program • Program 1Hodina praní a sušení
• Buben Crystal • Ovládací panel v češtině
• Rozměry (V x Š x H): 83 x 60 x 54 cm

16.990,-
SAP 40045112



PLDI 148 BBI
Vestavná pračka

- Vlastnosti** • Kapacita prádla 8 kg • Invertorový motor BLDC
• 16 programů • Můj program • Extra rychlé praní 15'
• Odložený start 24 hod. • Buben Crystal • Ovládací panel v češtině
• Rozměry (V x Š x H): 83 x 60 x 54 cm

13.990,-
SAP 40045115



PLD 126 EBI
Vestavná pračka

- Vlastnosti** • Kapacita prádla 6 kg • 16 programů • Můj program
• Extra rychlé praní 15' • Odložený start 24 hod. • Buben Crystal
• Ovládací panel v češtině • Rozměry (V x Š x H): 82,5 x 60 x 54 cm

10.990,-
SAP 40045114

Čističe PRO 5



PRO5

Čistič chladniček a mrazáků

Vlastnosti • Prostředek pro čištění vnitřních i vnějších stěn chladniček a mrazáků.
• Čistí, odmašťuje a neutralizuje nepříjemné pachy.
• Obsažené nanočástice vytvářejí na povrchu ochranný film proti usazování nových nečistot.
• Balení 300 ml

129,-
SAP 40035535



PRO5

Čistič mikrovlnných trub

Vlastnosti • Čistič na mikrovlnné trouby účinně čistí všechny vnitřní části.
• Odstraňuje masť a neutralizuje nepříjemné pachy.
• Obsažené nanočástice vytvářejí na povrchu ochranný film proti usazování nových nečistot.
• Balení 300 ml

129,-
SAP 40035532



PRO5

Čistič trub a sporáků

Vlastnosti • Čisticí prostředek na trouby, sporáky, grily, rošty a plechy účinně a spolehlivě rozpouští masť a odstraňuje připálené zbytky.
• Obsažené nanočástice vytvářejí na povrchu ochranný film proti usazování nových nečistot.
• Balení 300 ml

129,-
SAP 40035533



PRO5

Čistič nerezových povrchů

Vlastnosti • Krémový čistící a konzervační prostředek na všechny nerezové povrchy.
• Nanočástice vytvářejí na povrchu voděodolný film, který chrání proti usazování dalších nečistot.
• Balení 300 ml

129,-
SAP 43002445



PRO5

Čistič varných desek

Vlastnosti • Čistič keramických varných desek účinně rozpouští a odstraňuje masť, špínu a tvrdé povlaky.
• Obsažené nanočástice vytvářejí na povrchu ochranný film proti usazování nových nečistot.
• Balení 300 ml

129,-
SAP 43002444



PRO5

Univerzální odvápňovač

Vlastnosti • Univerzální odvápňovač malých domácích spotřebičů účinně odstraňuje vodní kámen a prodlužuje životnost přístroje.
• Určen pro rychlovarnou konvici, kávovary, žehličky apod.
• Balení 250 g

129,-
SAP 41003973



PRO5

Čistič praček a myček

Vlastnosti • Prostředek pro důkladné čištění praček a myček.
• Odstraňuje usazený vodní kámen, důkladně odmašťuje a čistí.
• Optimalizuje výkon spotřebiče a snižuje spotřebu energie.
• Balení 250 g

129,-
SAP 40035531



PHILCO

Famous for Quality the World Over

Prodejce:

FAST ČR, a. s.

U Sanitasu 1621
25101 Říčany u Prahy
Česká republika
Tel.: +420 323 204 111
Fax: +420 323 204 110
E-mail: info@philco.cz

FAST PLUS, a. s.

Vlčie hrdlo 324/90
821 07 Bratislava
Slovensko
Tel.: +421 249 105 811
Fax: +421 249 105 810
E-mail: blava@philco.sk

www.philco.cz

Ceny v tomto katalogu jsou uvedeny v Kč včetně DPH a jsou pouze informativní. Výši prodejních cen spotřebičů stanoví prodejci. K cenám bude připočítán recyklační poplatek (RP): pračky, pračky se sušičkou, sušičky, myčky, trouby - 68,97 Kč, vinotéky, chladničky a mrazničky - 203,28 Kč, digestoře, motorové jednotky, sklokeramické a indukční desky, mikrovlnné trouby - 15,60 Kč.

Philco si vyhrazuje právo na změnu některých technických parametrů bez předchozího upozornění.
Chyby a omyly v textu, cenách, technické specifikaci vyhrazeny.