

SCHOCK



DŘEZY A
BATERIE
2024

Výhody produktů

Základem dřezů SCHOCK jsou přírodní křemičité písky. Povrchy byly vyvinuty speciálně pro požadavky v kuchyni. Díky osvědčeným technologiím materiálu mizí stopy každodenního používání téměř beze stopy.



Kdo to vynalezl?

Společnost SCHOCK je vynálezcem barevného dřezu z křemenného kompozitního materiálu a jako jediný výrobce nabízí hedvábně matný prémiový povrch CRISTADUR®.




Testované


Různé vlastnosti kvality výrobků jsou pravidelně testovány a certifikovány interně i společností DEKRA. Tímto způsobem zajišťujeme, že splňujeme vaše požadavky na kvalitu. V oblasti podnikové udržitelnosti podléháme také externímu hodnocení na základě mezinárodních standardů, jako jsou GRI nebo United Nations Global Compact.



Snadné čištění
Uzavřená struktura povrchu zaručuje mimořádně snadnou údržbu a hygienu




Bez zápachu
Nezanechávají na potravinách žádný zápach
DIN 10955




Odolnost vůči vysokým teplotám
Odolné vůči působení teplot do 180 °C
DIN EN 13310




Zdravotní nezávadnost
Absolutně nezávadný materiál
DIN EN 1186




Odperlovací efekt
Nečistoty a voda jednoduše odtečou pryč



Odolnost vůči nárazům
Materiál je robustní a odolný
DIN EN 438-2



Barevná stálost
Odolné vůči skvrnám způsobeným potravinami
DIN EN 13310



Dlouhá životnost
Velmi dlouhá životnost
DIN EN 13310



Kontakty & Obsah



Schock GmbH

Hofbauerstraße 1 Centrála: +49 9921 600-0
94209 Regen Mail: info@schock.cz
www.schock.cz
www.schock.sk



S. 04	Dřezy CRISTADUR®
S. 05	CRISTADUR® barvy
S. 08	CRISTADUR® přehled
S. 10	CRISTADUR® do roviny
S. 11	CRISTADUR® Green Line přehled
S. 54	Dřezy CRISTALITE®
S. 55	CRISTALITE® barvy
S. 56	CRISTALITE® přehled
S. 80	Baterie
S. 82	Jedinečné vlastnosti baterií - přehled
S. 84	Chromové baterie - přehled
S. 86	Celonerezové baterie - přehled
S. 130	Dávkovače saponátu
S. 132	Příslušenství
S. 138	Pohledové díly
S. 140	Dřezy - celkový přehled
S. 142	Baterie - celkový přehled
S. 144	Ikony baterií - vysvětlivky



NOVINKY A AKTUALIZACE

Dřezy CRISTADUR®

Modely

Kyoto D-100	ODPADÁ
Kyoto D-150	ODPADÁ
Lotus D-100	ODPADÁ

Barvy

Carbonium	ODPADÁ
Magnolia	ODPADÁ

Dřezy CRISTALITE®

Modely

Lima D-100S	NOVINKA
-------------	---------

Baterie

Modely

Epos W	NOVINKA
Epos W Nízkotlak	NOVINKA
Talia	NOVINKA
Maia	ODPADÁ
Simi	ODPADÁ
Sono	ODPADÁ

Barvy

Carbonium	ODPADÁ
Magnolia	ODPADÁ

SCHOCK

WELCOME TO THE HOME OF COLOURFUL



CRISTADUR®

Dřezy



CRISTADUR®

Barvy

Puro PUR (84)

Magma MAG (97)

Stone STO (88)

Bronze BRO (87)

Silverstone SIL (91)

Polaris POL (99)

Rouge ROU (81)



CRISTADUR® GREEN LINE

Objevte náš nejudržitelnější křemenný kompozitní materiál!

Day DAY (74)

Dusk DSK (77)

Night NGT (75)

Twilight TWI (76)


CRISTADUR® výhody

Prémiový materiál zaujme svojí **patentovanou, velmi jemnou strukturou** a zářivým povrchem, po němž nečistoty a voda jednoduše stékají. Tedy nejen vzhled, ale také snadná údržba jsou luxusní vlastnosti, které sluší každé kuchyni.



HEDVÁBNÝ POVRCH

Vnímejte rozdíl jemné struktury materiálu.



ODPERLOVACÍ EFEKT

Voda a nečistoty stékají po povrchu, choroboplodné zárodky a bakterie nenajdou živnou půdu.



SNADNÁ ÚDRŽBA

Díky své uzavřené povrchové struktuře a odperlovacímu efektu se dřezy obzvláště snadno čistí.



INTENZIVNÍ BARVY

11 intenzivních zářivých barevných odstínů od zářivě bílé po sytě černou - a pro každého, kdo má rád extravaganci, také červenou.



Záruka 15 let*
Po dobu životnosti kuchyně



Testováno s bateriemi s
funkcí vroucí vody



K dispozici výběr modelů
pro montáž do roviny



Patentovaná technologie
Další patentové přihlášky


Výroba v Německu šetrná ke zdrojům, přírodní křemičitý písek, 90% využití surovin – všechny křemenné kompozitní dřezy SCHOCK jsou vyráběny v souladu s přírodou a životním prostředím. CRISTADUR® Green Line, který je z až 99 % vyroben z přírodních, obnovitelných nebo recyklovaných surovin, je dalším upgradem tohoto prémiového materiálu.

SINK GREEN
UDRŽITELNÉ MYŠLENÍ ... ►
A DŘEZY



Naše cesta k odpovědné a ke klimatu šetrné budoucnosti zahrnuje neustálou optimalizaci našich procesů na všech úrovních. Od biodiverzity v areálu našeho závodu, přes ochranu zdrojů ve výrobě až po rovnoprávnost a ochranu zdraví našeho týmu.

GREEN
LINE ... ►



Inovativní řada výrobků SCHOCK zaujme svým trvale optimalizovaným složením a vysoce kvalitními matnými barvami.

CRISTADUR®

Dřezy

45

GREENWICH N-100S

S.17

50

GREENWICH N-100

S.17,18

60

GREENWICH N-100L

S.18,19

60

SIGNUS D-150

S.39

MONO D-100S

S.28

KIRUNA N-100

S.21

KALLIO M-100

S.15

TIA D-100LS

S.43

MONO R-100

S.33

MONO D-100

S.28,29

KIRUNA N-100L

S.22

TIA D-100L


S.44

SIGNUS D-100

S.37

MONO N-100S

S.31

MONO D-100XS

S.27

TOLEDO D-100L

S.47

TOLEDO D-100XS

S.46

TIA D-100


S.43

MONO D-100L

S.29,30

TOLEDO D-150

S.47

TOLEDO D-100

S.46

MONO D-150

S.30

WATERFALL D-150

S.50

WATERFALL D-100

S.49

MONO N-100

S.32

WEMBLEY D-100L


S.53

WEMBLEY D-100

S.53

SIGNUS D-100L

S.38

**PREPSTATION D-150**

S. 35

**GREENWICH N-200**

S. 19

**GRANDO M-100**

S. 13

**LOTUS C-150**

S. 25

KIRUNA N-100XL

S. 23

KALLIO M-175

S. 15

SIGNUS C-150

S. 40,41

SIGNUS D-200

S. 40

CRISTADUR®

DO ROVINY

45

SIGNUS D-100



S. 37

50

GREENWICH N-100



S. 17,18

60


GREENWICH N-100L



S. 18,19

80

KIRUNA N-100XL



S. 23

KIRUNA N-100



S. 21


KIRUNA N-100L



S. 22



MONO D-100



S. 28,29

MONO D-100XS



S. 27

SIGNUS C-150



S. 40,41

MONO N-100S



S. 31

MONO D-100L



S. 29,30

WATERFALL D-100



S. 49

MONO N-100



S. 32

SIGNUS D-100L



S. 38

SIGNUS D-150



S. 39

WATERFALL D-150



S. 50

CRISTADUR® GREEN LINE

45

MONO D-100S



S. 28

50

KIRUNA N-100



S. 21

60

KALLIO M-100



S. 15


60 + 60

PREPSTATION D-150



S. 35

MONO R-100



S. 33

MONO D-100



S. 28, 29


KIRUNA N-100L



S. 22

80

MONO N-100S



S. 31

MONO D-100XS



S. 27

KIRUNA N-100XL



S. 23

MONO D-100L



S. 29, 30

90

MONO D-150



S. 30

KALLIO M-175



S. 15

MONO N-100



S. 32



Ⓐ Horní usazení Ⓢ Spodní usazení Ⓛ Usazení do roviny Ⓜ Modulové usazení Ⓛ = Green Line Ⓝ = Nové Ⓞ = Obnoven
Prepstation: Osazení je nutné provádět do dvou spodních skříňek 60 cm nebo jedné spodní skříňky 120 cm.



GRANDO

Baterie Resi v provedení White Gold ke dřezu **Grando M-100** v barvě Polaris

Poznámka: Při instalaci modelu Grando M-100 musí být pracovní deska na obou stranách o 5 mm delší, protože dřez je kónický. Vzhledem k individuálnímu tvaru dřezu s uzavřenými zády je tento model také vhodný pro instalaci do kuchyňských ostrůvků.



M-100




Designový přepad



Samostatná výlevka
např. pro vylití tekutých zbytků

Další příslušenství str. 132

LED světla
(vlevo)



Dávkovače saponátu



Comfopush





GRANDO M-100

MODUL

Šířka skříňky: **90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


425 x 399 x 185 mm

Orientace dřezu: **dřez vlevo**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (629306PD)



reddot design award
product design 2013

Volitelné příslušenství:

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

MODUL

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- GRAM100M MAG 24250,-
- GRAM100M POL 24250,-



Upozornění: Pracovní deska musí být při montáži modelu Grando M-100 o 5 mm delší, protože dřez má kuželovitý tvar.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



KALLIO

Baterie **Gota** v černé barvě ke dřezu **Kallio M-175** v provedení Day

Poznámka: Při instalaci musí být pracovní deska na obou stranách **o 5 mm delší**, protože dřez je kónický. Vzhledem k individuálnímu tvaru dřezu s otevřenou zadní částí je instalace v kuchyňských ostrůvcích a pracovních deskách s hloubkou > 600 mm nemožná.



M-100

M-175

Jemné a funkční odkapávací drážky
podtrhují jasný vzhled

Podélné drážky


pravé plochy jako odkládací plocha
pro náčiní na mytí nádobí

Příčné drážky

levé plochy pro nekouzavý povrch
a odkapávání prkének na krájení
nebo pro odkládání náčiní na mytí nádobí.



Designový
přepad



Velkorysá dřezová nádoba
s prostorem pro velké kuchyňské náčiní




220 mm

456 mm



Čistý CRISTADUR®
řada Green Line



Zešíkmená plocha na přední
straně dřezové nádoby
pro ergonomické čištění
například pečících plechů

Další příslušenství str. 132

Pohledové díly



Dávkovače saponátu



Comfopush



Wastecap





KALLIO M-100

MODUL

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:



518 × 465 × 220 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410065CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400065EDM

Viditelné části ve White Gold 400065WGO

Viditelné části v mědi 400065COP

Viditelné části v Gunmetal 400065GUM

Viditelné části v Puro 400065PUR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP


Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

MODUL

CRISTADUR® GREEN LINE

○	KALM100M DAY	30480,-
●	KALM100M DSK	30480,-
●	KALM100M NGT	30480,-
●	KALM100M TWI	30480,-



KALLIO M-175

MODUL

Šířka skříňky: **90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:



456 × 465 × 220 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410067CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400067EDM

Viditelné části ve White Gold 400067WGO

Viditelné části v mědi 400067COP

Viditelné části v Gunmetal 400067GUM

Viditelné části v Puro 400067PUR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

MODUL

CRISTADUR® GREEN LINE

○	KALM175M DAY	30530,-
●	KALM175M DSK	30530,-
●	KALM175M NGT	30530,-
●	KALM175M TWI	30530,-



GREENWICH

Baterie Sina v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Greenwich N-100L** v barvě Stone

široká škála designů



N-100S

N-100

N-100L

N-200



Patentovaný Perfect Drain
pro méně znečištěných okrajů
a více barvy v dřezové nádobě



Mírné zaoblení –
moderní vzhled


N-100XL
a N-200 se stupněm
k zavěšení a vložení
multifunkčního příslušenství

Hluboká dřezová nádoba
např. pro plnění vysokých váz nebo hrnců

200 mm

Další příslušenství str. 132

Krájecí deska



N-200

(629158)

Odkapávací
podložka
ze silikonu




Funkční miska



(629111)

N-100S
N-100
N-100L

Odkapávací mřížka,
gastronomická nádoba



3 barvy

2 barvy

*N-200

Pohledové díly



Dávkovače
saponátu



Comfopush
Rohová miska





GREENWICH N-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

350 × 400 × 200 mm



Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:
392 × 442 mm

Výřez pro spodní uložení:
350 × 400 mm

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410051CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400051EDM

Viditelné části ve White Gold

400051WGO

Viditelné části v mědi 400051COP

Viditelné části v Gunmetal 400051GUM

Viditelné části v Puro 400051PUR

Miska 629111

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

Amur 629014

Funkční miska 629733

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM



GREENWICH N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 × 400 × 200 mm



Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:
442 × 442 mm

Výřez pro spodní uložení:
400 × 400 mm

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410051CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400051EDM

Viditelné části ve White Gold

400051WGO

Viditelné části v mědi 400051COP

Viditelné části v Gunmetal 400051GUM

Viditelné části v Puro 400051PUR

Miska 629111

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

Amur 629014

Funkční miska 629733

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● GREN100SA PUR	10230,-	GREN100SU PUR	10610,-
● GREN100SA MAG	10230,-	GREN100SU MAG	10610,-
● GREN100SA STO	10230,-	GREN100SU STO	10610,-
● GREN100SA BRO	10230,-	GREN100SU BRO	10610,-
● GREN100SA SIL	10230,-	GREN100SU SIL	10610,-
○ GREN100SA POL	10230,-	GREN100SU POL	10610,-

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● GREN100A PUR	10750,-	GREN100U PUR	11120,-
● GREN100A MAG	10750,-	GREN100U MAG	11120,-
● GREN100A STO	10750,-	GREN100U STO	11120,-
● GREN100A BRO	10750,-	GREN100U BRO	11120,-
● GREN100A SIL	10750,-	GREN100U SIL	11120,-
○ GREN100A POL	10750,-	GREN100U POL	11120,-



GREENWICH N-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


400 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:
447 × 447 mm

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410051CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400051EDM

Viditelné části ve White Gold

400051WGO

Viditelné části v mědi 400051COP

Viditelné části v Gunmetal 400051GUM

Viditelné části v Puro 400051PUR

Miska 629111

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

Amur 629014

Funkční miska 629733

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM



GREENWICH N-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

500 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro horní uložení:
542 × 442 mm

Výřez pro spodní uložení:

500 × 400 mm

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410051CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400051EDM

Viditelné části ve White Gold

400051WGO

Viditelné části v mědi 400051COP

Viditelné části v Gunmetal 400051GUM

Viditelné části v Puro 400051PUR

Miska 629111

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

Amur 629014

Funkční miska 629733

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GREN100FB PUR	13250,-
●	GREN100FB MAG	13250,-
●	GREN100FB STO	13250,-
●	GREN100FB BRO	13250,-
●	GREN100FB SIL	13250,-

HORNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GREN100LA PUR	12390,-	GREN100LU PUR	12770,-
●	GREN100LA MAG	12390,-	GREN100LU MAG	12770,-
●	GREN100LA STO	12390,-	GREN100LU STO	12770,-
●	GREN100LA BRO	12390,-	GREN100LU BRO	12770,-
●	GREN100LA SIL	12390,-	GREN100LU SIL	12770,-
○	GREN100LA POL	12390,-	GREN100LU POL	12770,-

SPODNÍ



GREENWICH N-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**


Vnitřní rozměr dřezu:
500 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:
547 × 447 mm

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410051CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400051EDM

Viditelné části ve White Gold
400051WGO

Viditelné části v mědi 400051COP

Viditelné části v Gunmetal 400051GUM

Viditelné části v Puro 400051PUR

Miska 629111

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

Amur 629014

Funkční miska 629733

Designová odkapávací podložka
629724S

Designová odkapávací podložka
629724EDM



GREENWICH N-200

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:
333 × 384 × 200 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:
736 × 442 mm

Výřez pro spodní uložení:
694 × 400 mm

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410087CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629158

Viditelné části v nerezí 400053EDM

Viditelné části ve White Gold
400053WGO

Viditelné části v mědi 400053COP

Viditelné části v Gunmetal 400053GUM

Viditelné části v Puro 400053PUR

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Multifunkční držák 629146

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka
629726S

Designová odkapávací podložka
629726COP

Designová odkapávací podložka
629726EDM

Designová odkapávací podložka
629738EDM

Designová odkapávací podložka
629738S

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

Amur 629014

Funkční miska 629733

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GREN100LFB PUR	14890,-
●	GREN100LFB MAG	14890,-
●	GREN100LFB STO	14890,-
●	GREN100LFB BRO	14890,-
●	GREN100LFB SIL	14890,-

HORNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GREN200A MAG	13840,-
●	GREN200A STO	13840,-
●	GREN200A BRO	13840,-
●	GREN200A SIL	13840,-

SPODNÍ

●	GREN200U MAG	14210,-
●	GREN200U STO	14210,-
●	GREN200U BRO	14210,-
●	GREN200U SIL	14210,-



KIRUNA

Baterie **Kavus** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Kiruna N-100L** v provedení Dusk



N-100


N-100L

N-100XL

Dva možné způsoby montáže

Stejná spodní skříňka
pro montáž na pracovní desku
a spodní montáž

Volitelné příslušenství
dřevěná krájecí deska
(N-100, N-100L)
629158



Mírné zaoblení –
moderní vzhled


Integrovaný stupeň
k zavěšení a vložení
multifunkčního
příslušenství



Čistý CRISTADUR® řady Green Line

Další příslušenství str. 132

Krájecí deska




(629158)

Odkapávací pod- ložka ze silikonu



Odkapávací mřížka, gastronomická nádoba



3 barvy

2 barvy

Pohledové díly



Dávkovače saponátu



Comfopush Rohová miska





KIRUNA N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 × 400 × 180 mm



Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení: **442 × 442 mm**

Výřez pro spodní uložení: **400 × 400 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400055EDM

Viditelné části ve White Gold 400055WGO

Viditelné části v mědi 400055COP

Viditelné části v Gunmetal 400055GUM

Viditelné části v Puro 400055PUR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka 629726S

Designová odkapávací podložka 629726EDM

Designová odkapávací podložka 629726COP

Designová odkapávací podložka 629738S

Designová odkapávací podložka 629738EDM

Multifunkční držák 629146

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Miska 629051SH

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Amur 629014



KIRUNA N-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 × 400 × 180 mm



Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny: **447 × 447 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400055EDM

Viditelné části ve White Gold 400055WGO

Viditelné části v mědi 400055COP

Viditelné části v Gunmetal 400055GUM

Viditelné části v Puro 400055PUR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka 629726S

Designová odkapávací podložka 629726EDM

Designová odkapávací podložka 629726COP

Designová odkapávací podložka 629738S

Designová odkapávací podložka 629738EDM

Multifunkční držák 629146

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Miska 629051SH

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Amur 629014

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100A DAY	15670,-	KIRN100U DAY	16050,-
● KIRN100A DSK	15670,-	KIRN100U DSK	16050,-
● KIRN100A NGT	15670,-	KIRN100U NGT	16050,-
● KIRN100A TWI	15670,-	KIRN100U TWI	16050,-

DO ROVINY

CRISTADUR® GREEN LINE

● KIRN100FB NGT	16633,-
-----------------	---------



KIRUNA N-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

500 × 400 × 180 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:
542 × 442 mm

Výřez pro spodní uložení:
500 × 400 mm

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629158

Viditelné části v nerezí 400055EDM

Viditelné části ve White Gold
400055WGO

Viditelné části v mědi 400055COP

Viditelné části v Gunmetal 400055GUM

Viditelné části v Puro 400055PUR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka
629726S

Designová odkapávací podložka
629726EDM

Designová odkapávací podložka
629726COP

Designová odkapávací podložka
629738S

Designová odkapávací podložka
629738EDM

Multifunkční držák 629146

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Miska 629051SH

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Amur 629014



KIRUNA N-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

500 × 400 × 180 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:
547 × 447 mm

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629158

Viditelné části v nerezí 400055EDM

Viditelné části ve White Gold
400055WGO

Viditelné části v mědi 400055COP

Viditelné části v Gunmetal 400055GUM

Viditelné části v Puro 400055PUR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka
629726S

Designová odkapávací podložka
629726EDM

Designová odkapávací podložka
629726COP

Designová odkapávací podložka
629738S

Designová odkapávací podložka
629738EDM

Multifunkční držák 629146

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Miska 629051SH

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Amur 629014

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® GREEN LINE

○	KIRN100LA DAY	17780,-	KIRN100LU DAY	18160,-
●	KIRN100LA DSK	17780,-	KIRN100LU DSK	18160,-
●	KIRN100LA NGT	17780,-	KIRN100LU NGT	18160,-
●	KIRN100LA TWI	17780,-	KIRN100LU TWI	18160,-

DO ROVINY

CRISTADUR® GREEN LINE

●	KIRN100LFB NGT	18743,-
---	----------------	---------



KIRUNA N-100XL

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

700 × 400 × 180 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení: **742 × 442 mm**

Výřez pro spodní uložení: **700 × 400 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629158

Viditelné části v nerezí 400055EDM

Viditelné části ve White Gold 400055WGO

Viditelné části v mědi 400055COP

Viditelné části v Gunmetal 400055GUM

Viditelné části v Puro 400055PUR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka 629726S

Designová odkapávací podložka 629726EDM

Designová odkapávací podložka 629726COP

Designová odkapávací podložka 629738S

Designová odkapávací podložka 629738EDM

Multifunkční držák 629146

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Miska 629051SH

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Amur 629014

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100XLA DAY	19290,-	KIRN100XLU DAY	19670,-
● KIRN100XLA NGT	19290,-	KIRN100XLU NGT	19670,-
● KIRN100XLA TWI	19290,-	KIRN100XLU TWI	19670,-
● KIRN100XLA DSK	19290,-	KIRN100XLU DSK	19670,-



KIRUNA N-100XL

DO ROVINY

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

700 × 400 × 180 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny: **747 × 447 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629158

Viditelné části v nerezí 400055EDM

Viditelné části ve White Gold 400055WGO

Viditelné části v mědi 400055COP

Viditelné části v Gunmetal 400055GUM

Viditelné části v Puro 400055PUR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka 629726S

Designová odkapávací podložka 629726EDM

Designová odkapávací podložka 629726COP

Designová odkapávací podložka 629738S

Designová odkapávací podložka 629738EDM

Multifunkční držák 629146

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Miska 629051SH

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Amur 629014

DO ROVINY

CRISTADUR® GREEN LINE

● KIRN100XLFB NGT	20252,-
-------------------	---------



LOTUS

Baterie **Laios** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Lotus C-150** v barvě Polaris



C150



Plynulé obrysy
pro ještě více snadné čištění



Praktická druhá
dřezová nádoba
perfektní pro vložení
funkční misky nebo
vylévání tekutin

Další příslušenství str. 132

**LED
světla**



**Funkční
miska**



(629057)

Pohledové díly



Comfopush



Wastecap





LOTUS C-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

369 x 463 x 192 mm


Orientace dřezu: **dřez vpravo**

Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**

Výřez pro spodní uložení: **dle dxf dat**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410063CHR)



Volitelné příslušenství:

Miska 629057

Viditelné části v nerezí 400063EDM

Viditelné části ve White Gold 400063WGO

Viditelné části v mědi 400063COP

Viditelné části v Gunmetal 400063GUM

Viditelné části v Puro 400063PUR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

влево 629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	LOT150A PUR	12660,-	LOT150U PUR	13040,-
●	LOT150A MAG	12660,-	LOT150U MAG	13040,-
●	LOT150A STO	12660,-	LOT150U STO	13040,-
●	LOT150A BRO	12660,-	LOT150U BRO	13040,-
●	LOT150A SIL	12660,-	LOT150U SIL	13040,-
○	LOT150A POL	12660,-	LOT150U POL	13040,-





MONO

Baterie **Keto** v barvě Copper ke dřezu **Mono D-100** v provedení Bronze

široká škála designů




S bočním okrajem pro baterii pro montáž před okno

jako kulatá dřezová nádoba

Volitelné příslušenství
dřevěná krájecí deska

D-100XS, D-100S, D-100, D-100L, D-150
(629145), N-100S, N-100 (629159)



N-100S, N-100
Integrovaný stupeň k zavěšení a vložení multifunkčního příslušenství

Puristický design
s elegantním okrajem


Mírné zaoblení – moderní vzhled

Designový přepad

Také jako **CRISTADUR®**
Green Line

Další příslušenství str. 132

Krájecí deska



N-100S,
N-100

Odkapávací mřížka



D-100XS, D-100S, D-100,
D-100L, D-150

**Gastronomická nádoba/
Funkční miska**



N-100S, N-100
(629017)

Pohledové díly



Dávkovače saponátu



**Comfopush
Rohová miska**



ne pro R-100



MONO D-100XS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:
440 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:
oboustranný

Výřez pro horní uložení:
760 × 490 mm


Výřez pro spodní uložení:
764 × 494 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410069CHR)



Volitelné příslušenství:

- Krájecí deska 629145
- Viditelné části v nerezí 400069EDM
- Viditelné části ve White Gold 400069WGO
- Viditelné části v mědi 400069COP
- Viditelné části v Gunmetal 400069GUM
- Viditelné části v Puro 400069PUR
- Praktická funkční mřížka 629138
- Designová odkapávací podložka 629725S
- Designová odkapávací podložka 629725COP
- Designová odkapávací podložka 629725EDM
- Comfopush, CHR 420016CHR

- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
- LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo 629024/L
- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM
- Samo PUR 629169S
- Funkční miska 629733

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
●	MOND100XSA PUR 12900,-	●	MOND100XSU PUR 13280,-
●	MOND100XSA MAG 12900,-	●	MOND100XSU MAG 13280,-
●	MOND100XSA STO 12900,-	●	MOND100XSU STO 13280,-
●	MOND100XSA BRO 12900,-	●	MOND100XSU BRO 13280,-
●	MOND100XSA SIL 12900,-	●	MOND100XSU SIL 13280,-
○	MOND100XSA POL 12900,-	○	MOND100XSU POL 13280,-
●	MOND100XSA ROU 14150,-	●	MOND100XSU ROU 14520,-

CRISTADUR® GREEN LINE			
○	MOND100XSA DAY 14510,-	○	MOND100XSU DAY 14890,-
●	MOND100XSA DSK 14510,-	●	MOND100XSU DSK 14890,-
●	MOND100XSA NGT 14510,-	●	MOND100XSU NGT 14890,-
●	MOND100XSA TWI 14510,-	●	MOND100XSU TWI 14890,-

Upozornění: Krájecí desku a odkapávací mřížku je nevhodnější zavěsit do dřezu paralelně k pracovní ploše.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



MONO D-100XS

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:
440 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:
oboustranný


Výřez pro uložení do roviny:
771 × 501 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410069CHR)




Volitelné příslušenství:

- Krájecí deska 629145
- Viditelné části v nerezí 400069EDM
- Viditelné části ve White Gold 400069WGO
- Viditelné části v mědi 400069COP
- Viditelné části v Gunmetal 400069GUM
- Viditelné části v Puro 400069PUR
- Praktická funkční mřížka 629138
- Designová odkapávací podložka 629725S
- Designová odkapávací podložka 629725COP
- Designová odkapávací podložka 629725EDM
- Comfopush, CHR 420016CHR

- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
- LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo 629024/L
- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM
- Samo PUR 629169S
- Funkční miska 629733

DO ROVINY	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
●	MOND100XSFB PUR 15400,-
●	MOND100XSFB MAG 15400,-
●	MOND100XSFB STO 15400,-
●	MOND100XSFB BRO 15400,-
●	MOND100XSFB SIL 15400,-

Upozornění: Krájecí desku a odkapávací mřížku je nevhodnější zavěsit do dřezu paralelně k pracovní ploše.



MONO D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

340 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

720 × 490 mm

Výřez pro spodní uložení:

724 × 494 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410069CHR)



Volitelné příslušenství:

Kráječ deska 629145

Viditelné části v nerezí 400069EDM

Viditelné části ve White Gold
400069WGO

Viditelné části v mědi 400069COP

Viditelné části v Gunmetal 400069GUM

Viditelné části v Puro 400069PUR

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Comfopush, CHR 420016CHR


Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L

Funkční miska 629733



MONO D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

385 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

745 × 490 mm

Výřez pro spodní uložení:

749 × 494 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410069CHR)



Volitelné příslušenství:

Kráječ deska 629145

Viditelné části v nerezí 400069EDM

Viditelné části ve White Gold
400069WGO

Viditelné části v mědi 400069COP

Viditelné části v Gunmetal 400069GUM

Viditelné části v Puro 400069PUR

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Indutherm 629100

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Funkční miska 629733



reddot design award
product design 2013

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● MOND100SA PUR	10230,-	MOND100SU PUR	10610,-
● MOND100SA MAG	10230,-	MOND100SU MAG	10610,-
● MOND100SA STO	10230,-	MOND100SU STO	10610,-
● MOND100SA BRO	10230,-	MOND100SU BRO	10610,-
● MOND100SA SIL	10230,-	MOND100SU SIL	10610,-
○ MOND100SA POL	10230,-	MOND100SU POL	10610,-
● MOND100SA ROU	11480,-	MOND100SU ROU	11860,-
CRISTADUR® GREEN LINE			
○ MOND100SA DAY	11840,-	MOND100SU DAY	12220,-
● MOND100SA DSK	11840,-	MOND100SU DSK	12220,-
● MOND100SA NGT	11840,-	MOND100SU NGT	12220,-
● MOND100SA TWI	11840,-	MOND100SU TWI	12220,-

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● MOND100A PUR	11510,-	MOND100U PUR	11890,-
● MOND100A MAG	11510,-	MOND100U MAG	11890,-
● MOND100A STO	11510,-	MOND100U STO	11890,-
● MOND100A BRO	11510,-	MOND100U BRO	11890,-
● MOND100A SIL	11510,-	MOND100U SIL	11890,-
○ MOND100A POL	11510,-	MOND100U POL	11890,-
● MOND100A ROU	12760,-	MOND100U ROU	13130,-
CRISTADUR® GREEN LINE			
○ MOND100A DAY	13120,-	MOND100U DAY	13500,-
● MOND100A DSK	13120,-	MOND100U DSK	13500,-
● MOND100A NGT	13120,-	MOND100U NGT	13500,-
● MOND100A TWI	13120,-	MOND100U TWI	13500,-



MONO D-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

385 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:


756 × 501 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **35 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410069CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629145

Viditelné části v nerezí 400069EDM

Viditelné části ve White Gold

400069WGO

Viditelné části v mědi 400069COP

Viditelné části v Gunmetal 400069GUM

Viditelné části v Puro 400069PUR

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Indutherm 629100

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Funkční miska 629733




reddot design award
product design 2013

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	MOND100FB PUR	14010,-
●	MOND100FB MAG	14010,-
●	MOND100FB STO	14010,-
●	MOND100FB BRO	14010,-
●	MOND100FB SIL	14010,-



MONO D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

480 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 490 mm

Výřez pro spodní uložení:


984 × 494 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410069CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629145

Viditelné části v nerezí 400069EDM

Viditelné části ve White Gold

400069WGO

Viditelné části v mědi 400069COP

Viditelné části v Gunmetal 400069GUM

Viditelné části v Puro 400069PUR

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Indutherm 629100

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

Funkční miska 629733

HORNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	MOND100LA PUR	14060,-	MOND100LU PUR	14440,-
●	MOND100LA MAG	14060,-	MOND100LU MAG	14440,-
●	MOND100LA STO	14060,-	MOND100LU STO	14440,-
●	MOND100LA BRO	14060,-	MOND100LU BRO	14440,-
●	MOND100LA SIL	14060,-	MOND100LU SIL	14440,-
○	MOND100LA POL	14060,-	MOND100LU POL	14440,-
●	MOND100LA ROU	15550,-	MOND100LU ROU	15930,-

CRISTADUR® GREEN LINE

○	MOND100LA DAY	16450,-	MOND100LU DAY	16830,-
●	MOND100LA DSK	16450,-	MOND100LU DSK	16830,-
●	MOND100LA NGT	16450,-	MOND100LU NGT	16830,-
●	MOND100LA TWI	16450,-	MOND100LU TWI	16830,-

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm.



MONO D-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

480 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:


991 × 501 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410069CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629145

Viditelné části v nerezí 400069EDM

Viditelné části ve White Gold
400069WGO

Viditelné části v mědi 400069COP

Viditelné části v Gunmetal 400069GUM

Viditelné části v Puro 400069PUR

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka
629725COP

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Indutherm 629100

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM


Samo PUR 629169S

Funkční miska 629733

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	MOND100LFB PUR	16560,-
●	MOND100LFB MAG	16560,-
●	MOND100LFB STO	16560,-
●	MOND100LFB BRO	16560,-
●	MOND100LFB SIL	16560,-



MONO D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

340 × 440 × 197 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 490 mm

Výřez pro spodní uložení:


844 × 494 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410071CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629145

Viditelné části v nerezí 400071EDM

Viditelné části ve White Gold
400071WGO

Viditelné části v mědi 400071COP

Viditelné části v Gunmetal 400071GUM

Viditelné části v Puro 400071PUR

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka
629725COP

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

Funkční miska 629733

HORNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	MOND150A PUR	13020,-	MOND150U PUR	13400,-
●	MOND150A MAG	13020,-	MOND150U MAG	13400,-
●	MOND150A STO	13020,-	MOND150U STO	13400,-
●	MOND150A BRO	13020,-	MOND150U BRO	13400,-
●	MOND150A SIL	13020,-	MOND150U SIL	13400,-
○	MOND150A POL	13020,-	MOND150U POL	13400,-
●	MOND150A ROU	14510,-	MOND150U ROU	14890,-

SPODNÍ

CRISTADUR® GREEN LINE

○	MOND150A DAY	15420,-	MOND150U DAY	15800,-
●	MOND150A DSK	15420,-	MOND150U DSK	15800,-
●	MOND150A NGT	15420,-	MOND150U NGT	15800,-
●	MOND150A TWI	15420,-	MOND150U TWI	15800,-



MONO N-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

434 × 364 × 180 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:
470 × 490 mm

Výřez pro spodní uložení:
434 × 454 mm

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410061CHR)



Volitelné příslušenství:

- Krájecí deska 629159
- Viditelné části v nerezí 400061EDM
- Viditelné části ve White Gold 400061WGO
- Viditelné části v mědi 400061COP
- Viditelné části v Gunmetal 400061GUM
- Viditelné části v Puro 400061PUR
- Odkapávací deska silikonová 629188
- Odkapávací deska silikonová 629189
- Miska 629017
- Multifunkční držák 629151
- Gastronorm nádoba GN 2/8 629060
- Gastronorm nádoba GN 2/8 629061
- Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

- Funkční miska 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM
- Samo PUR 629169S



MONO N-100S

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


434 × 364 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:
482 × 502 mm

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410061CHR)



Volitelné příslušenství:

- Krájecí deska 629159
- Viditelné části v nerezí 400061EDM
- Viditelné části ve White Gold 400061WGO
- Viditelné části v mědi 400061COP
- Viditelné části v Gunmetal 400061GUM
- Viditelné části v Puro 400061PUR
- Odkapávací deska silikonová 629188
- Odkapávací deska silikonová 629189
- Miska 629017
- Multifunkční držák 629151
- Gastronorm nádoba GN 2/8 629060
- Gastronorm nádoba GN 2/8 629061
- Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

- Funkční miska 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM
- Samo PUR 629169S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MONN100SA PUR	11630,-	MONN100SU PUR	12010,-
● MONN100SA MAG	11630,-	MONN100SU MAG	12010,-
● MONN100SA STO	11630,-	MONN100SU STO	12010,-
● MONN100SA BRO	11630,-	MONN100SU BRO	12010,-
● MONN100SA SIL	11630,-	MONN100SU SIL	12010,-
○ MONN100SA POL	11630,-	MONN100SU POL	12010,-
● MONN100SA ROU	12880,-	MONN100SU ROU	13260,-

CRISTADUR® GREEN LINE

○ MONN100SA DAY	13250,-	MONN100SU DAY	13620,-
● MONN100SA DSK	13250,-	MONN100SU DSK	13620,-
● MONN100SA NGT	13250,-	MONN100SU NGT	13620,-
● MONN100SA TWI	13250,-	MONN100SU TWI	13620,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MONN100SFB PUR	14140,-
● MONN100SFB MAG	14140,-
● MONN100SFB STO	14140,-
● MONN100SFB BRO	14140,-
● MONN100SFB SIL	14140,-



MONO N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

514 × 358 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro horní uložení: **552 × 490 mm**

Výřez pro spodní uložení: **514 × 454 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410061CHR)



Volitelné příslušenství:

Kráječ deska 629159

Viditelné části v nerezí 400061EDM

Viditelné části ve White Gold 400061WGO

Viditelné části v mědi 400061COP

Viditelné části v Gunmetal 400061GUM

Viditelné části v Puro 400061PUR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Miska 629017

Multifunkční držák 629151

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S



MONO N-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

514 × 358 × 180 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny: **562 × 502 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410061CHR)



Volitelné příslušenství:

Kráječ deska 629159

Viditelné části v nerezí 400061EDM

Viditelné části ve White Gold 400061WGO

Viditelné části v mědi 400061COP

Viditelné části v Gunmetal 400061GUM

Viditelné části v Puro 400061PUR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Miska 629017

Multifunkční držák 629151

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S


HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● MONN100A PUR	12900,-	MONN100U PUR	13280,-
● MONN100A MAG	12900,-	MONN100U MAG	13280,-
● MONN100A STO	12900,-	MONN100U STO	13280,-
● MONN100A BRO	12900,-	MONN100U BRO	13280,-
● MONN100A SIL	12900,-	MONN100U SIL	13280,-
○ MONN100A POL	12900,-	MONN100U POL	13280,-
● MONN100A ROU	14150,-	MONN100U ROU	14520,-

CRISTADUR® GREEN LINE			
○ MONN100A DAY	14510,-	MONN100U DAY	14890,-
● MONN100A DSK	14510,-	MONN100U DSK	14890,-
● MONN100A NGT	14510,-	MONN100U NGT	14890,-
● MONN100A TWI	14510,-	MONN100U TWI	14890,-

DO ROVINY	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● MONN100FB PUR	15400,-
● MONN100FB MAG	15400,-
● MONN100FB STO	15400,-
● MONN100FB BRO	15400,-
● MONN100FB SIL	15400,-

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



MONO R-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 × 336 × 195 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**

Výřez pro spodní uložení: **dle přiložené šablony**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410075CHR)



Volitelné příslušenství:

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

HORNÍ

SPODNÍ


CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	MONR100A PUR	8830,-	MONR100U PUR	9210,-
●	MONR100A MAG	8830,-	MONR100U MAG	9210,-
●	MONR100A STO	8830,-	MONR100U STO	9210,-
●	MONR100A BRO	8830,-	MONR100U BRO	9210,-
●	MONR100A SIL	8830,-	MONR100U SIL	9210,-
○	MONR100A POL	8830,-	MONR100U POL	9210,-
●	MONR100A ROU	10080,-	MONR100U ROU	10460,-

CRISTADUR® GREEN LINE

○	MONR100A DAY	10440,-	MONR100U DAY	10820,-
●	MONR100A DSK	10440,-	MONR100U DSK	10820,-
●	MONR100A NGT	10440,-	MONR100U NGT	10820,-
●	MONR100A TWI	10440,-	MONR100U TWI	10820,-





PREPSTATION

Baterie **Conos Pro** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Prepstation** v barvě Dusk



D-150

Volitelné příslušenství
dřevěná krájecí deska
629158



Integrovaná odkapávací plocha



Patentovaný Perfect Drain
pro méně znečištěných okrajů
a více barvy v dřezové nádobě

Velkorysá dřezová nádoba
s prostorem pro velké kuchyňské náčiní




Integrovaný stupeň
k zavěšení
a vložení
multifunkčního
příslušenství




Čistý model
CRISTADUR®
Green Line

Další příslušenství str. 132

**LED světla vpravo/
vlevo Induterm**




Krájecí deska



(629158)

**Odkapávací mřížka,
gastronomická nádoba**



Pohledové díly



Dávkovače saponátu



**Comfopush
Rohová miska**





PREPSTATION D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 + 60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

509 × 384 × 231 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:


1120 × 440 mm

Výřez pro spodní uložení:

1080 × 400 mm

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410053CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629158

Viditelné části v nerezí 400053EDM

Viditelné části ve White Gold

400053WGO

Viditelné části v mědi 400053COP

Viditelné části v Gunmetal 400053GUM

Viditelné části v Puro 400053PUR

Multifunkční držák 629146

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Funkční miska 629733

Designová odkapávací podložka

629726S

Designová odkapávací podložka

629726COP

Designová odkapávací podložka

629726EDM

Designová odkapávací podložka

629738EDM

Designová odkapávací podložka

629738S

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Indutherm 629100

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® GREEN LINE

○ PRPD150A DAY	20790,-	PRPD150U DAY	21170,-
● PRPD150A DSK	20790,-	PRPD150U DSK	21170,-
● PRPD150A NGT	20790,-	PRPD150U NGT	21170,-
● PRPD150A TWI	20790,-	PRPD150U TWI	21170,-



Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH




SIGNUS

Baterie Epos v barvě Chrom ke dřezu Signus D-100 v barvě Magma

široká škála designů



Volitelné příslušenství
dřevěná krájecí deska
629044



Jasně linie s integrovanými odkapávacími drážkami



Designový přepad

Hluboká dřezová nádoba
(například pro plnění vysokých váz nebo hrnců)



Další příslušenství str. 132

LED
vpravo/vlevo




(pouze C-150
vpravo)

Krájecí deska
Fibre Rock



(629044)

Krájecí deska
dřevěná



(629044)

Odkapávací mřížka



3 barvy

2 barvy

Pohledové díly




Dávkovače saponátu



Amur a Samo pouze
pro D-200

Drátěný koš
na nádobí



(629171)

Comfopush
Rohová miska





SIGNUS D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

347 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:

846 × 486 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **23 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410077CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Viditelné části v nerezí 400077EDM

Viditelné části ve White Gold

400077WGO

Viditelné části v mědi 400077COP

Viditelné části v Gunmetal 400077GUM

Viditelné části v Puro 400077PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Funkční miska 629733

Drátěný koš 629171

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L



SIGNUS D-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

347 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:

855 × 495 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **31 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410077CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Viditelné části v nerezí 400077EDM

Viditelné části ve White Gold

400077WGO

Viditelné části v mědi 400077COP

Viditelné části v Gunmetal 400077GUM

Viditelné části v Puro 400077PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Funkční miska 629733

Drátěný koš 629171

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100A PUR	11630,-	SIGD100U PUR	12010,-
● SIGD100A MAG	11630,-	SIGD100U MAG	12010,-
● SIGD100A STO	11630,-	SIGD100U STO	12010,-
● SIGD100A BRO	11630,-	SIGD100U BRO	12010,-
● SIGD100A SIL	11630,-	SIGD100U SIL	12010,-
○ SIGD100A POL	11630,-	SIGD100U POL	12010,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100FB PUR	14140,-
● SIGD100FB MAG	14140,-
● SIGD100FB STO	14140,-
● SIGD100FB BRO	14140,-
● SIGD100FB SIL	14140,-



SIGNUS D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

478 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:

986 × 486 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410077CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Viditelné části v nerezí 400077EDM

Viditelné části ve White Gold
400077WGO

Viditelné části v mědi 400077COP

Viditelné části v Gunmetal 400077GUM

Viditelné části v Puro 400077PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka
629724S

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka
629724EDM

Designová odkapávací podložka
629725COP

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Funkční miska 629733

Drátěný koš 629171

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100LA PUR	14300,-	SIGD100LU PUR	14680,-
● SIGD100LA MAG	14300,-	SIGD100LU MAG	14680,-
● SIGD100LA STO	14300,-	SIGD100LU STO	14680,-
● SIGD100LA BRO	14300,-	SIGD100LU BRO	14680,-
● SIGD100LA SIL	14300,-	SIGD100LU SIL	14680,-
○ SIGD100LA POL	14300,-	SIGD100LU POL	14680,-



SIGNUS D-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

478 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:

995 × 495 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410077CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Viditelné části v nerezí 400077EDM

Viditelné části ve White Gold
400077WGO

Viditelné části v mědi 400077COP

Viditelné části v Gunmetal 400077GUM

Viditelné části v Puro 400077PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka
629724S

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka
629724EDM

Designová odkapávací podložka
629725COP

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Funkční miska 629733

Drátěný koš 629171

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152


LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100LFB PUR	16800,-
● SIGD100LFB MAG	16800,-
● SIGD100LFB STO	16800,-
● SIGD100LFB BRO	16800,-
● SIGD100LFB SIL	16800,-



SIGNUS D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

344 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:

986 × 486 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **15 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410067CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Miska 629043

Viditelné části v nerezí 400067EDM

Viditelné části ve White Gold

400067WGO

Viditelné části v mědi 400067COP

Viditelné části v Gunmetal 400067GUM

Viditelné části v Puro 400067PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka
629724S

Designová odkapávací podložka
629724EDM

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka
629725COP

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Funkční miska 629733

Drátěný koš 629171


Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L



SIGNUS D-150

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

344 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:

995 × 495 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **23 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410067CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Miska 629043

Viditelné části v nerezí 400067EDM

Viditelné části ve White Gold

400067WGO

Viditelné části v mědi 400067COP

Viditelné části v Gunmetal 400067GUM

Viditelné části v Puro 400067PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka
629724S

Designová odkapávací podložka
629724EDM

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka
629725COP

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Funkční miska 629733

Drátěný koš 629171

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD150A PUR	15970,-	SIGD150U PUR	16350,-
● SIGD150A MAG	15970,-	SIGD150U MAG	16350,-
● SIGD150A STO	15970,-	SIGD150U STO	16350,-
● SIGD150A BRO	15970,-	SIGD150U BRO	16350,-
● SIGD150A SIL	15970,-	SIGD150U SIL	16350,-
○ SIGD150A POL	15970,-	SIGD150U POL	16350,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD150FB PUR	18470,-
● SIGD150FB MAG	18470,-
● SIGD150FB STO	18470,-
● SIGD150FB BRO	18470,-
● SIGD150FB SIL	18470,-



SIGNUS D-200

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

378 x 430 x 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

1140 x 480 mm

Výřez pro spodní uložení:

1146 x 486 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **15 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410067CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Viditelné části v nerezí 400067EDM

Viditelné části ve White Gold

400067WGO

Viditelné části v mědi 400067COP

Viditelné části v Gunmetal 400067GUM

Viditelné části v Puro 400067PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Funkční miska 629733

Drátěný koš 629171

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD200A MAG	17880,-	SIGD200U MAG	18260,-
● SIGD200A STO	17880,-	SIGD200U STO	18260,-
● SIGD200A BRO	17880,-	SIGD200U BRO	18260,-
● SIGD200A SIL	17880,-	SIGD200U SIL	18260,-



SIGNUS C-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

341 x 430 x 205 mm

Orientace dřezu: **dřez**

vpravo

Výřez pro horní uložení: **dle**

přiložené šablony


Výřez pro spodní uložení:

dle přiložené šablony

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410059CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Viditelné části v nerezí 400059EDM

Viditelné části ve White Gold

400059WGO

Viditelné části v mědi 400059COP

Viditelné části v Gunmetal 400059GUM

Viditelné části v Puro 400059PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Drátěný koš 629171

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGC150A MAG	21200,-	SIGC150U MAG	21570,-
● SIGC150A STO	21200,-	SIGC150U STO	21570,-
● SIGC150A BRO	21200,-	SIGC150U BRO	21570,-
● SIGC150A SIL	21200,-	SIGC150U SIL	21570,-

Upozornění: Uvedená šířka skříňky se týká instalace v rohu. Pokud není dřez instalován v rohové skříni, lze použít skříňku 80 cm.



SIGNUS C-150

DO ROVINY

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

341 x 430 x 205 mm


Orientace dřezu: **dřez vpravo**

Výřez pro uložení do roviny: **dle přiložené šablony**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410059CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Viditelné části v nerezí 400059EDM

Viditelné části ve White Gold 400059WGO

Viditelné části v mědi 400059COP

Viditelné části v Gunmetal 400059GUM

Viditelné části v Puro 400059PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka 629724S

Designová odkapávací podložka 629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka 629725COP

Designová odkapávací podložka 629725EDM

Drátěný koš 629171

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE


● SIGC150FB MAG	23700,-
● SIGC150FB STO	23700,-
● SIGC150FB BRO	23700,-
● SIGC150FB SIL	23700,-






TIA

Baterie Tanos v černé barvě ke dřezu Tia D-100L v provedení Silverstone



Další příslušenství str. 132

LED světla vpravo/vlevo, Induterm




Krájecí deska Fibre Rock



(629184)

Krájecí deska dřevěná




(629044)

Sada funkčních misek



7 kusů (629728)

Odkapávací mřížka, gastronomická nádoba



3 barvy

2 barvy

Pohledové díly



Comfopush





TIA D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

372 × 427 × 198 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

846 × 486 mm

Výřez pro spodní uložení:

836 × 476 mm

Tloušťka pracovní desky při

podstavění myčky: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:


Odtokové armatury, sítko/zátka,

excentrické ovládání (410079CHR)

Funkční miska (set 7 kusů)

(629728) Multifunkční držák

(629727)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400079EDM

Viditelné části ve White Gold

400079WGO

Viditelné části v mědi 400079COP

Viditelné části v Gunmetal 400079GUM

Viditelné části v Puro 400079PUR

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

Indutherm 629100

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L



TIA D-100LS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

472 × 427 × 198 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

766 × 486 mm

Výřez pro spodní uložení:

756 × 476 mm

Tloušťka pracovní desky při

podstavění myčky: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:


Odtokové armatury, sítko/zátka,

excentrické ovládání (410079CHR)

Funkční miska (set 7 kusů)

(629728) Multifunkční držák

(629727)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400079EDM

Viditelné části ve White Gold

400079WGO

Viditelné části v mědi 400079COP

Viditelné části v Gunmetal 400079GUM

Viditelné části v Puro 400079PUR

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● TIAD100A PUR	14700,-	TIAD100U PUR	15080,-
● TIAD100A MAG	14700,-	TIAD100U MAG	15080,-
● TIAD100A STO	14700,-	TIAD100U STO	15080,-
● TIAD100A BRO	14700,-	TIAD100U BRO	15080,-
● TIAD100A SIL	14700,-	TIAD100U SIL	15080,-
○ TIAD100A POL	14700,-	TIAD100U POL	15080,-

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● TIAD100LSA PUR	16470,-	TIAD100LSU PUR	16850,-
● TIAD100LSA MAG	16470,-	TIAD100LSU MAG	16850,-
● TIAD100LSA STO	16470,-	TIAD100LSU STO	16850,-
● TIAD100LSA BRO	16470,-	TIAD100LSU BRO	16850,-
● TIAD100LSA SIL	16470,-	TIAD100LSU SIL	16850,-
○ TIAD100LSA POL	16470,-	TIAD100LSU POL	16850,-



TIA D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

472 × 427 × 198 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

986 × 486 mm

Výřez pro spodní uložení:

976 × 476 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410079CHR)

Funkční miska (set 7 kusů)

(629728) Multifunkční držák

(629727)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400079EDM

Viditelné části ve White Gold

400079WGO

Viditelné části v mědi 400079COP

Viditelné části v Gunmetal 400079GUM

Viditelné části v Puro 400079PUR

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

Indutherm 629100

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	TIAD100LA PUR	17200,-	TIAD100LU PUR	17580,-
●	TIAD100LA MAG	17200,-	TIAD100LU MAG	17580,-
●	TIAD100LA STO	17200,-	TIAD100LU STO	17580,-
●	TIAD100LA BRO	17200,-	TIAD100LU BRO	17580,-
●	TIAD100LA SIL	17200,-	TIAD100LU SIL	17580,-
○	TIAD100LA POL	17200,-	TIAD100LU POL	17580,-



Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



TOLEDO

Baterie **Kavus** v provedení Gunmetal ke dřezu **Toledo D-100** v provedení Stone

široká škála designů




D-100XS

D-100


D-100L

D-150



Další příslušenství str. 132

Krájecí deska dřevěná



(629044)

Krájecí deska Fibre Rock



(629184)

Odkapávací mřížka, gastronomická nádoba



3 barvy

2 barvy

Pohledové díly



Comfopush Rohová miska





TOLEDO D-100XS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

335 × 432 × 175 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

600 × 480 mm



Výřez pro spodní uložení:

606 × 486 mm

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410061CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400061EDM

Viditelné části ve White Gold

400061WGO

Viditelné části v mědi 400061COP

Viditelné části v Gunmetal 400061GUM

Viditelné části v Puro 400061PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Funkční miska 629733

HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	TOLD100XSA MAG	10420,-	TOLD100XSU MAG	10800,-
●	TOLD100XSA STO	10420,-	TOLD100XSU STO	10800,-
●	TOLD100XSA BRO	10420,-	TOLD100XSU BRO	10800,-
●	TOLD100XSA SIL	10420,-	TOLD100XSU SIL	10800,-



TOLEDO D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

385 × 432 × 175 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 480 mm



Výřez pro spodní uložení:

846 × 486 mm

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410061CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400061EDM

Viditelné části ve White Gold

400061WGO

Viditelné části v mědi 400061COP

Viditelné části v Gunmetal 400061GUM

Viditelné části v Puro 400061PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Funkční miska 629733

HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	TOLD100A MAG	11300,-	TOLD100U MAG	11680,-
●	TOLD100A STO	11300,-	TOLD100U STO	11680,-
●	TOLD100A BRO	11300,-	TOLD100U BRO	11680,-
●	TOLD100A SIL	11300,-	TOLD100U SIL	11680,-



TOLEDO D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

485 × 432 × 175 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm


Výřez pro spodní uložení:

986 × 486 mm

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410061CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400061EDM

Viditelné části ve White Gold

400061WGO

Viditelné části v mědi 400061COP

Viditelné části v Gunmetal 400061GUM

Viditelné části v Puro 400061PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Funkční miska 629733



TOLEDO D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

350 × 432 × 175 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm


Výřez pro spodní uložení:

986 × 486 mm

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410063CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400063EDM

Viditelné části ve White Gold

400063WGO

Viditelné části v mědi 400063COP

Viditelné části v Gunmetal 400063GUM

Viditelné části v Puro 400063PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Funkční miska 629733

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● TOLD100LA MAG	12560,-	TOLD100LU MAG	12940,-
● TOLD100LA STO	12560,-	TOLD100LU STO	12940,-
● TOLD100LA BRO	12560,-	TOLD100LU BRO	12940,-
● TOLD100LA SIL	12560,-	TOLD100LU SIL	12940,-

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● TOLD150A MAG	14450,-	TOLD150U MAG	14830,-
● TOLD150A STO	14450,-	TOLD150U STO	14830,-
● TOLD150A BRO	14450,-	TOLD150U BRO	14830,-
● TOLD150A SIL	14450,-	TOLD150U SIL	14830,-



WATERFALL

Baterie **SC-520** v barvě Rouge ke dřezu **Waterfall D-100** v provedení Rouge



D-100




D-150

Volitelné příslušenství
dřevěná krájecí deska
pro D-150 - 629044



Čistý design

Designový
přepad

Jedinečný design

Další příslušenství str. 132

LED světla
vlevo/vpravo



Krájecí deska
Fibre Rock



(629184)

Dřevěná
krájecí deska



(629044)

Odkapávací mřížka,
gastronomická nádoba



3 barvy

2 barvy

Pohledové díly




Dávkovače saponátu



(Amur, Samo pouze s D-150)

Comfopush
Rohová miska





WATERFALL D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

354 × 435 × 184 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:


846 × 486 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **25 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410077CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400077EDM

Viditelné části ve White Gold

400077WGO

Viditelné části v mědi 400077COP

Viditelné části v Gunmetal 400077GUM

Viditelné části v Puro 400077PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Krájecí deska 629044

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM


Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L



WATERFALL D-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

354 × 435 × 184 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:


855 × 495 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **33 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410077CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400077EDM

Viditelné části ve White Gold

400077WGO

Viditelné části v mědi 400077COP

Viditelné části v Gunmetal 400077GUM

Viditelné části v Puro 400077PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Krájecí deska 629044

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● WATD100A PUR	12390,-	WATD100U PUR	12770,-
● WATD100A MAG	12390,-	WATD100U MAG	12770,-
● WATD100A STO	12390,-	WATD100U STO	12770,-
● WATD100A BRO	12390,-	WATD100U BRO	12770,-
● WATD100A SIL	12390,-	WATD100U SIL	12770,-
○ WATD100A POL	12390,-	WATD100U POL	12770,-
● WATD100A ROU	13640,-	WATD100U ROU	14010,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● WATD100FB PUR	14890,-
● WATD100FB MAG	14890,-
● WATD100FB STO	14890,-
● WATD100FB BRO	14890,-
● WATD100FB SIL	14890,-



WATERFALL D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

332 × 435 × 184 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:

986 × 486 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410067CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Viditelné části v nerezí 400067EDM

Viditelné části ve White Gold
400067WGO

Viditelné části v mědi 400067COP

Viditelné části v Gunmetal 400067GUM

Viditelné části v Puro 400067PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka
629724S

Designová odkapávací podložka
629724EDM

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Designová odkapávací podložka
629725COP

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S



WATERFALL D-150

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

332 × 435 × 184 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:

995 × 495 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410067CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Viditelné části v nerezí 400067EDM

Viditelné části ve White Gold
400067WGO

Viditelné části v mědi 400067COP

Viditelné části v Gunmetal 400067GUM

Viditelné části v Puro 400067PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka
629724S

Designová odkapávací podložka
629724EDM

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Designová odkapávací podložka
629725COP

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	WATD150A PUR	15970,-	WATD150U PUR	16350,-
●	WATD150A MAG	15970,-	WATD150U MAG	16350,-
●	WATD150A STO	15970,-	WATD150U STO	16350,-
●	WATD150A BRO	15970,-	WATD150U BRO	16350,-
●	WATD150A SIL	15970,-	WATD150U SIL	16350,-
○	WATD150A POL	15970,-	WATD150U POL	16350,-
●	WATD150A ROU	17460,-	WATD150U ROU	17840,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	WATD150FB PUR	18470,-
●	WATD150FB MAG	18470,-
●	WATD150FB STO	18470,-
●	WATD150FB BRO	18470,-
●	WATD150FB SIL	18470,-






WEMBLEY

Baterie **Papilio** v provedení **Magma** ke dřezu **Wembley D-100** v barvě **Magma**




D-100


D-100L



Designový
přepad



Minimalistické odkapávací drážky
pro snadné čištění



Hluboká dřezová nádoba
např. pro plnění vysokých váz nebo hrnců

200 mm



Plynulé kontury
a velké zaoblení
pro ještě snadnější údržbu



Patentovaný Perfect Drain
pro méně znečištěných okrajů
a více barvy v dřezové nádobě

Další příslušenství str. 132

Induterm



Krájecí deska dřevěná



(629134)

Odkapávací mřížka, gastronomická nádoba



3 barvy

2 barvy

Pohledové díly



Comfopush





WEMBLEY D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:
372 x 424 x 200 mm

Orientace dřezu:
oboustranný

Výřez pro horní uložení:
840 x 480 mm


Výřez pro spodní uložení:
844 x 494 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410083CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400083EDM

Viditelné části ve White Gold

400083WGO

Viditelné části v mědi 400083COP

Viditelné části v Gunmetal 400083GUM

Viditelné části v Puro 400083PUR

Kuchyňské prkénko 629134

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

Indutherm 629100

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● WEMD100A MAG	11630,-	WEMD100U MAG	12010,-
● WEMD100A STO	11630,-	WEMD100U STO	12010,-
● WEMD100A BRO	11630,-	WEMD100U BRO	12010,-
● WEMD100A SIL	11630,-	WEMD100U SIL	12010,-



WEMBLEY D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:
472 x 424 x 200 mm

Orientace dřezu:
oboustranný

Výřez pro horní uložení:
980 x 490 mm


Výřez pro spodní uložení:
984 x 494 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410083CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400083EDM

Viditelné části ve White Gold

400083WGO

Viditelné části v mědi 400083COP

Viditelné části v Gunmetal 400083GUM

Viditelné části v Puro 400083PUR

Kuchyňské prkénko 629134

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

Indutherm 629100

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● WEMD100LA MAG	13890,-	WEMD100LU MAG	14270,-
● WEMD100LA STO	13890,-	WEMD100LU STO	14270,-
● WEMD100LA BRO	13890,-	WEMD100LU BRO	14270,-
● WEMD100LA SIL	13890,-	WEMD100LU SIL	14270,-

CRISTALITE®

Dřezy



CRISTALITE®

Barvy

CRISTALITE® BASIC LINE

Díky široké škále barevných odstínů materiálu CRISTALITE® lze kombinovat nejrůznější povrchy a barvy. Dřez tak jako výrazný barevný prvek doplňuje různé styly zařízení kuchyně.

A solid black rectangular color swatch.

Nero GNE (13)

A dark charcoal grey rectangular color swatch with a fine, speckled texture.


Onyx GON (10)

A dark grey rectangular color swatch with a fine, speckled texture.

Asphalt GAS (43)

A medium grey rectangular color swatch with a fine, speckled texture.

Croma GCR (49)

A light beige or tan rectangular color swatch with a fine, speckled texture.

Moonstone GMS (08)

CRISTALITE®

Dřezy

40

MANHATTAN D-100XS



Ⓐ
Ⓤ

S. 69

45

FORMHAUS D-100S



Ⓐ
Ⓤ

S. 61

45

MANHATTAN R-100



Ⓐ
Ⓤ

S. 71

50

LIMA D-100S



Ⓐ
Ⓤ
Ⓝ

S. 67

FORMHAUS D-100



Ⓐ
Ⓤ

S. 61

TYPOS D-100S



Ⓐ
Ⓤ

S. 75

MANHATTAN D-100



Ⓐ
Ⓤ

S. 70

MANHATTAN D-100S



Ⓐ
Ⓤ

S. 69

TYPOS D-100



Ⓐ
Ⓤ

S. 75

NEMO N-100S




Ⓐ
Ⓤ

S. 73


FORMHAUS D-100LS

 (A)
(U)

S.62


MANHATTAN D-100L

 (A)
(U)

S.71


GENIUS C-150

 (A)
(U)

S.65

FORMHAUS D-100L

 (A)
(U)

S.62

NEMO N-100

 (A)
(U)

S.73

FORMHAUS D-150L

 (A)
(U)

S.63

TYPOS D-150S

 (A)
(U)

S.76

MANHATTAN D-100LS

 (A)
(U)

S.70



SCH



HOCK





FORMHAUS

Baterie **Cosmo** v barvě Chrom ke dřezu **Formhaus D-100** v provedení Asphalt

Široká škála designů



D-100S

D-100

D-100LS

D-100L


D-150L



Integrované
odkapávací drážky



Vytvarované
okraje
zadržují vodu a nečistoty
v mycí zóně



Velké zaoblení

Další příslušenství str. 132

LED
vlevo/vpravo




Krájecí deska
Fibre Rock



(629184)

Krájecí deska
dřevěná



(629044)

Krytka odtoku
Wastecap



Rohová miska



(629733)



FORMHAUS D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:
340 × 420 × 190 mm

Orientace dřezu:
oboustranný

Výřez pro horní uložení:
760 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:
766 × 486 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a
sifonem (629870)

Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184



Funkční miska 629733

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095



FORMHAUS D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:
335 × 420 × 190 mm

Orientace dřezu:
oboustranný

Výřez pro horní uložení:
840 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:
846 × 486 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **28 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a
sifonem (629872)

Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184


Funkční miska 629733

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095



HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

● FOMD100SA GNE	7490,-	FOMD100SU GNE	7870,-
● FOMD100SA GON	7490,-	FOMD100SU GON	7870,-
● FOMD100SA GAS	7490,-	FOMD100SU GAS	7870,-
● FOMD100SA GCR	7490,-	FOMD100SU GCR	7870,-
● FOMD100SA GMS	7490,-	FOMD100SU GMS	7870,-

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

● FOMD100A GNE	7660,-	FOMD100U GNE	8040,-
● FOMD100A GON	7660,-	FOMD100U GON	8040,-
● FOMD100A GAS	7660,-	FOMD100U GAS	8040,-
● FOMD100A GCR	7660,-	FOMD100U GCR	8040,-
● FOMD100A GMS	7660,-	FOMD100U GMS	8040,-



FORMHAUS D-100LS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

480 × 420 × 190 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

760 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:

766 × 486 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a
sifonem (629870)

Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Funkční miska 629733

Wastecap 628152


LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095



FORMHAUS D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

480 × 420 × 190 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:

986 × 486 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a
sifonem (629870)

Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Funkční miska 629733

Wastecap 628152


LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095



HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE


●	FOMD100LSA GNE	10700,-	FOMD100LSU GNE	11080,-
●	FOMD100LSA GON	10700,-	FOMD100LSU GON	11080,-
●	FOMD100LSA GAS	10700,-	FOMD100LSU GAS	11080,-
●	FOMD100LSA GCR	10700,-	FOMD100LSU GCR	11080,-
●	FOMD100LSA GMS	10700,-	FOMD100LSU GMS	11080,-

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

●	FOMD100LA GNE	9110,-	FOMD100LU GNE	9490,-
●	FOMD100LA GON	9110,-	FOMD100LU GON	9490,-
●	FOMD100LA GAS	9110,-	FOMD100LU GAS	9490,-
●	FOMD100LA GCR	9110,-	FOMD100LU GCR	9490,-
●	FOMD100LA GMS	9110,-	FOMD100LU GMS	9490,-



FORMHAUS D-150L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

360 × 420 × 190 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:

986 × 486 mm

Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (629876)

Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Funkční miska 629733

Wastecap 628152


LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095



HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

● FOMD150LA GNE	9110,-	FOMD150LU GNE	9490,-
● FOMD150LA GON	9110,-	FOMD150LU GON	9490,-
● FOMD150LA GAS	9110,-	FOMD150LU GAS	9490,-
● FOMD150LA GCR	9110,-	FOMD150LU GCR	9490,-
● FOMD150LA GMS	9110,-	FOMD150LU GMS	9490,-



Excentrické ovládání odtoku: 560,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



GENIUS

Baterie **Fonos** v barvě Chrom ke dřezu **Genius C-150** v provedení Croma




C-150



Další příslušenství str. 132

LED světla



Krytka odtoku Wastecap



Comfopush





GENIUS C-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

388 x 406 x 195 mm

Orientace dřezu: **dřez vpravo**


Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**

Výřez pro spodní uložení: **dle přiložené šablony**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (410088CHR)



Volitelné příslušenství:

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

●	GENC150A GNE	11510,-	GENC150U GNE	11890,-
●	GENC150A GON	11510,-	GENC150U GON	11890,-
●	GENC150A GAS	11510,-	GENC150U GAS	11890,-
●	GENC150A GCR	11510,-	GENC150U GCR	11890,-



Upozornění: Uvedená šířka skříňky se týká instalace v rohu. Pokud není dřez instalován v rohové skříni, lze použít skříňku 80 cm. Excentrické ovládání odtoku: 560,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH




LIMA


Baterie **Metis** v barvě Chrom na dřezu **Lima D-100S** v provedení Onyx



D-100S



Velmi jemné odkapávací drážky
snadno čitelné drážky podporují
odtok vody



Puristický design
hladké povrchy se setkávají
se strukturovanou odkapávací
plochou

Nadčasový design reduko-
vaný na to nejnútnejší


Další příslušenství str. 132

Krájecí deska



(629184)

**Krájecí deska
dřevěná**



(629044)

Wastecap



**Rohová
miska**



(629733)



LIMA D-100S

HORNÍ/SPODNÍ



Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

380 × 428 × 165 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

760 × 480 mm



Výřez pro spodní uložení:

715 × 436 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **27 mm**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a
sifonem (629898)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Funkční miska 629733

Wastecap 628152

Diamantový vrták SB Light 629095

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

●	LIMD100SA GNE	6633,-	LIMD100SU GNE	7013,-
●	LIMD100SA GON	6633,-	LIMD100SU GON	7013,-
●	LIMD100SA GAS	6633,-	LIMD100SU GAS	7013,-
●	LIMD100SA GCR	6633,-	LIMD100SU GCR	7013,-
●	LIMD100SA GMS	6633,-	LIMD100SU GMS	7013,-



MANHATTAN

Baterie **SC-520** v barvě Asphalt ke dřezu **Manhattan D-100S** v provedení Asphalt

široká škála designů



D-100XS

D-100S


D-100

D-100LS



D-100L

R-100 jako
kulatá dřezová nádoba


D-100, D-100LS
extra hluboké a široké
odtokové drážky



Designový
přepad



Malé zaoblení




Čistý design

Další příslušenství str. 132




(629184)
D-100,
D-100LS



D-100XS, D-100S,
D-100, D-100LS



(629733)
Ne R-100



MANHATTAN D-100XS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **40 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

312 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

620 × 490 mm

Výřez pro spodní uložení:

624 × 494 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (410072CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629052

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR


Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S



MANHATTAN D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

365 × 448 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

670 × 490 mm

Výřez pro spodní uložení:

674 × 494 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (410072CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629052

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S


HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	MAND100XSA GNE	7810,-	MAND100XSU GNE 8190,-
●	MAND100XSA GON	7810,-	MAND100XSU GON 8190,-
●	MAND100XSA GAS	7810,-	MAND100XSU GAS 8190,-
●	MAND100XSA GCR	7810,-	MAND100XSU GCR 8190,-
●	MAND100XSA GMS	7810,-	MAND100XSU GMS 8190,-

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	MAND100SA GNE	8570,-	MAND100SU GNE 8940,-
●	MAND100SA GON	8570,-	MAND100SU GON 8940,-
●	MAND100SA GAS	8570,-	MAND100SU GAS 8940,-
●	MAND100SA GCR	8570,-	MAND100SU GCR 8940,-
●	MAND100SA GMS	8570,-	MAND100SU GMS 8940,-

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 45 cm. Excentrické ovládání odtoku: 560,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 50 cm. Excentrické ovládání odtoku: 560,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).



MANHATTAN D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

386 × 436 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

630 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:

634 × 484 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (629870)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Funkční miska 629733

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap


vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	MAND100A GNE	8690,-	MAND100U GNE 9070,-
●	MAND100A GON	8690,-	MAND100U GON 9070,-
●	MAND100A GAS	8690,-	MAND100U GAS 9070,-
●	MAND100A GCR	8690,-	MAND100U GCR 9070,-
●	MAND100A GMS	8690,-	MAND100U GMS 9070,-

Excentrické ovládání odtoku: 560,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).



MANHATTAN D-100LS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

465 × 436 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

760 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:

764 × 484 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (629870)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Funkční miska 629733

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap


vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	MAND100LSA GNE	9010,-	MAND100LSU GNE 9390,-
●	MAND100LSA GON	9010,-	MAND100LSU GON 9390,-
●	MAND100LSA GAS	9010,-	MAND100LSU GAS 9390,-
●	MAND100LSA GCR	9010,-	MAND100LSU GCR 9390,-
●	MAND100LSA GMS	9010,-	MAND100LSU GMS 9390,-

Excentrické ovládání odtoku: 560,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).



MANHATTAN D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

500 × 446 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 490 mm

Výřez pro spodní uložení:


984 × 494 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a
sifonem (410072CHR)



Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

Volitelné příslušenství:

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

●	MAND100LA GNE	9320,-	MAND100LU GNE	9700,-
●	MAND100LA GON	9320,-	MAND100LU GON	9700,-
●	MAND100LA GAS	9320,-	MAND100LU GAS	9700,-
●	MAND100LA GCR	9320,-	MAND100LU GCR	9700,-
●	MAND100LA GMS	9320,-	MAND100LU GMS	9700,-



MANHATTAN R-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

390 × 347 × 195 mm

Orientace dřezu: **pevně**

daná

Výřez pro horní uložení: **dle**

příložené šablony


Výřez pro spodní uložení:

dle příložené šablony

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a
sifonem (410060CHR)



Volitelné příslušenství:

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM


Samo PUR 629169S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

●	MANR100A GNE	7690,-	MANR100U GNE	8070,-
●	MANR100A GON	7690,-	MANR100U GON	8070,-
●	MANR100A GAS	7690,-	MANR100U GAS	8070,-
●	MANR100A GCR	7690,-	MANR100U GCR	8070,-
●	MANR100A GMS	7690,-	MANR100U GMS	8070,-



NEMO

Baterie **Daja** v barvě Chrom ke dřezu **Nemo N-100S** v provedení Onyx



N-100S

N-100



Integrovaný okraj pro baterii s přídatnými otvory k ergonomickému umístění baterie, dávkovače saponátu nebo mýdla a otočného ovládání




Integrovaný stupeň k zavěšení a vložení multifunkčního příslušenství

Další příslušenství str. 132

LED světla



Krájecí deska



(629159)

Funkční miska



(629017)

Gastronomická nádoba



Dávkovače saponátu



Krytka odtoku Wastecap



Comfopush



Rohová miska



(629733)



NEMO N-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

434 × 364 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro horní uložení: **470 × 490 mm**

Výřez pro spodní uložení: **434 × 454 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (410060CHR)



Volitelné příslušenství:

- Krájecí deska 629159
- Odkapávací deska silikonová 629188
- Odkapávací deska silikonová 629189
- Multifunkční držák 629151
- Gastronorm nádoba GN 2/8 629060
- Gastronorm nádoba GN 2/8 629061
- Gastronorm nádoba GN 2/3 629063
- Miska 629017
- Funkční miska 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152

- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM
- Samo PUR 629169S

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	NEMN100SA GNE	7810,-	NEMN100SU GNE 8190,-
●	NEMN100SA GON	7810,-	NEMN100SU GON 8190,-
●	NEMN100SA GAS	7810,-	NEMN100SU GAS 8190,-
●	NEMN100SA GCR	7810,-	NEMN100SU GCR 8190,-
●	NEMN100SA GMS	7810,-	NEMN100SU GMS 8190,-



NEMO N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

514 × 358 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro horní uložení: **552 × 490 mm**

Výřez pro spodní uložení: **514 × 454 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (410060CHR)



Volitelné příslušenství:

- Krájecí deska 629159
- Odkapávací deska silikonová 629188
- Odkapávací deska silikonová 629189
- Multifunkční držák 629151
- Gastronorm nádoba GN 2/8 629060
- Gastronorm nádoba GN 2/8 629061
- Gastronorm nádoba GN 2/3 629063
- Miska 629017
- Funkční miska 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152

- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM
- Samo PUR 629169S

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	NEMN100A GNE	9200,-	NEMN100U GNE 9580,-
●	NEMN100A GON	9200,-	NEMN100U GON 9580,-
●	NEMN100A GAS	9200,-	NEMN100U GAS 9580,-
●	NEMN100A GCR	9200,-	NEMN100U GCR 9580,-
●	NEMN100A GMS	9200,-	NEMN100U GMS 9580,-

Upozornění: Spodní uložení do 50 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce. Excentrické ovládání odtoku: 560,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce. Excentrické ovládání odtoku: 560,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



TYPOS


Baterie **Metis** v barvě Chrom ke dřezu **Typos D-100S** v provedení Nero



D-100S

D-100

D-150S




Vytvarované okraje
zadržují vodu a nečistoty
v mycí zóně




Snížená oblast přepadu
např. pro vylití tekutých
zbytků

Hluboká dřezová nádoba
např. pro plnění vysokých váz nebo hrnců




Další příslušenství str. 132

**LED světla
vlevo/vpravo**



**Krájecí deska
dřevěná / Fibre-Rock**



D-100

(629044)



D-100

(629184)

**Krytka odtoku
Wastecap**



**Rohová
miska**



(629733)



TYPOS D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:
329 × 364 × 200 mm

Orientace dřezu:
oboustranný

Výřez pro horní uložení:
840 × 415 mm

Výřez pro spodní uložení:
846 × 421 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a
sifonem (629872)

Volitelné příslušenství:



Funkční miska 629733

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095



TYPOS D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:
329 × 429 × 200 mm

Orientace dřezu:
oboustranný

Výřez pro horní uložení:
840 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:
846 × 486 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a
sifonem (629872)

Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Funkční miska 629733

Drátěný koš 629171

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R



LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO



Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

Diamantový vrták SB Light 629095

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE


●	TYPD100SA GNE	6510,-	TYPD100SU GNE	6890,-
●	TYPD100SA GON	6510,-	TYPD100SU GON	6890,-
●	TYPD100SA GAS	6510,-	TYPD100SU GAS	6890,-
●	TYPD100SA GCR	6510,-	TYPD100SU GCR	6890,-

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

●	TYPD100A GNE	8040,-	TYPD100U GNE	8420,-
●	TYPD100A GON	8040,-	TYPD100U GON	8420,-
●	TYPD100A GAS	8040,-	TYPD100U GAS	8420,-
●	TYPD100A GCR	8040,-	TYPD100U GCR	8420,-



TYPOS D-150S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

363 × 364 × 200 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 415 mm

Výřez pro spodní uložení:


846 × 421 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a
sifonem (629880)



Volitelné příslušenství:

Funkční miska 629733

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

Diamantový vrták SB Light 629095



HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

●	TYPD150SA GNE	7650,-	TYPD150SU GNE	8040,-
●	TYPD150SA GON	7650,-	TYPD150SU GON	8040,-
●	TYPD150SA GAS	7650,-	TYPD150SU GAS	8040,-
●	TYPD150SA GCR	7650,-	TYPD150SU GCR	8040,-



Excentrické ovládání odtoku: 560,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH








SCHOCK
Baterie



Barevné Baterie

GRANITOVÁ TECHNIKA



BARVENÉ

Perfektní kombinace s našimi černými dřezy a pohledovými díly




JEDINEČNÉ VLASTNOSTI

BAREVNÉ VARIANTY PVD



FILTROVANÁ VODA



DION
s. 96



LAIOS
s. 110



ARES
s. 91



KAVUS
s. 107



RESI
s. 116



VITUS
s. 129



KETO
s. 108



CHR

Chrom

EDO

Nereový
vzhled

EDM

Masivní
nerezová ocel

WGO

White Gold

COP

Copper

GUM

Gunmetal

SW

Černá
nebo bílá

PUR

Puro

CT

CRISTALITE®

CD

CRISTADUR®



Green
Line

JEDINEČNÉ VLASTNOSTI

GRANITOVÁ TECHNIKA

MONTÁŽ PŘED OKNO

NÍZKOTLAK



SC-90
S. 117

CT CD



SC-530
S. 121

CT CD



ALTOS W
S. 90

EDM



ALTOS NT
S. 88

PUR EDM



SC-510
S. 118

CT CD



SC-540
S. 122

CT CD



NOVÉ



EPOS W
S. 100

PUR CHR



SC-510 NT
S. 119

CT CD



SC-510 NT
S. 119

CT CD



SC-550
S. 123

CT CD



LAIOS W
S. 111

EDM



EPOS NT
S. 99

PUR CHR



SC-520
S. 120

CT CD



NOVÉ



EPOS W NT
S. 100

PUR CHR



Filtrovaná voda



s pevným ramínkem



s vyťahovací koncovkou



vyťahovací sprcha






Nízkotlak



Montáž před okno

CHROM A BARVA



COSMO
s. 94



CT
CHR



PAPILIO
s. 114



CD
CHR



GOTA
s. 103



SW
CHR



FONOS
s. 102



CT
CHR



DAJA
s. 95



CT
CHR



SC-90
s. 117



EDM CT CD



HEKATE
s. 104



SW
CHR



SC-530
s. 121



EDM CT CD



DION
s. 96



CD
CHR
WGO COP GUM



SC-510
s. 118



EDM CT CD



SC-520
s. 111



EDM CT CD



TANOS
s. 125



S
EDO



METIS
s. 112



EDO CHR



SC-510 NT
s. 119



EDM CT CD

CHR

Chrom

EDO

Nereový
vzhled

EDM

Masivní
nerezová ocel

WGO

White Gold

COP

Copper

GUM

Gunmetal

SW

Černá
nebo bílá

PUR

Puro

CT

CRISTALITE®



CD

CRISTADUR®

EDM

Green
Line


CHROM A BARVA



EPOS
s. 99



SC-540
s. 122



KARPO
s. 105



EPOS W
s. 100



SC-550
s. 114



NIMBUS
s. 113



PIEGA
s. 115



Filtrovaná voda



s pevným ramínkem



s vytahovací koncovkou



vytahovací sprcha






Nízkotlak



Montáž před okno

CELONEREZOVÉ A BARVA



ALTOS

s. 88



PUR **EDM**



ARES

s. 91



CT
EDM



TALIA

s. 126



S
EDM

NOVÉ



KETO

s. 108



PUR **EDM**
GUM **COP** **WGO**



ALTOS S

s. 89



PUR **EDM**



CONOS

s. 92



EDM



LAIOS

s. 110



CD
EDM
GUM **COP** **WGO**



ALTOS W

s. 90



EDM



CONOS PRO

s. 93



EDM



LAIOS W

s. 111



EDM



EVINAS

s. 101



EDM



KAVUS

s. 106



CT
PUR **EDM**
WGO **COP** **GUM**



VITUS

s. 129



CT
PUR **EDM**

CHR

Chrom

EDO

Nerezový
vzhled

EDM

Masivní
nerezová ocel

WGO

White Gold

COP

Copper

GUM

Gunmetal

S/W

Černá
nebo bílá

PUR

Puro

CT

CRISTALITE®



CD

CRISTADUR®

Green Line

Green
Line

CELONEREZOVÉ A BARVA




RESI
S. 116

EDM
WGO



SINA
S. 124

EDM



Filtrovaná voda



s pevným ramínkem



s vytahovací koncovkou



vytahovací sprcha



Nízkotlak





Montáž před okno




ALTOS

PEVNÁ KONCOVKA



ALTOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahore**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

PEVNÁ KONCOVKA


VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

●	529000 EDM	7140,-	529120 EDM	7910,-
⚡	529003 EDM	7400,-	529123 EDM	8420,-

CD CLASSIC LINE

●	529000 PUR	7870,-	529120 PUR	8700,-
---	------------	--------	------------	--------



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **120°**



Pozice páky: **nahore**

Délka sprchové hadice: **550 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX



Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.


Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.




ALTOS S

PEVNÁ KONCOVKA




ALTOS S

VÝSUVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **800 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **nahoře**
Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/5




PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCOVKA	
METALICKÉ			
● 530000 EDM	5740,-	530120 EDM	7020,-
CD CLASSIC LINE			
● 530000 PUR	6320,-	530120 PUR	7730,-



Přípojovací hadička: **800 mm**
Úhel otáčení: **120°**
Pozice páky: **nahoře**
Délka sprchové hadice: **750 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**



- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/4
- 6 628741XXX
- 7 628740/5






ALTOS W

PEVNÁ KONCOVKA



ALTOS W

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**


Vlastnosti: **Montáž před okno, Tichý perlátor**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 529005 EDM 7020,- | 529125 EDM 8180,-



Přípojovací hadička: **800 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**


Délka sprchové hadice: **700 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Tichý perlátor**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5



- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5
- 6 628786/4
- 7 628741EDM




Poznámka: Baterii Altos W je možné vysunout a položit bokem pomocí bajonetového uzávěru. Při položení se výška baterie pohybuje okolo 45-54 mm v závislosti na pozici ovládací páky.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH


Poznámka: Baterii Altos W je možné vysunout a položit bokem pomocí bajonetového uzávěru. Při položení se výška baterie pohybuje okolo 45-54 mm v závislosti na pozici ovládací páky.



ARES



PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360°**
 Pozice páky: **vpravo**
 Vlastnosti: **Pitná voda, Barevná varianta lakované**

PEVNÁ KONCOVKA


METALICKÉ

● 561000 EDM 6000,-

CT BASIC LINE


● 561000 GON 6130,-

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/4
- 6 628748/6
- 7 628748/5



Montáž před okno






Altos W






CONOS

PEVNÁ KONCOVKA



CONOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Tichý perlátor**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5




PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 528000 EDM 7650,-

528120 EDM 8680,-



Přípojovací hadička: **800 mm**


Úhel otáčení: **130°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **550 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628742EDM






CONOS PRO



PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**

PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

528006 EDM 9810,-



- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628783/1EDM






COSMO

PEVNÁ KONCOVKA



COSMO

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnost: **Barevná varianta lakované**

PEVNÁ KONCOVKA


VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 525001 CHR	2680,-	525122 CHR	3250,-
--------------	--------	------------	--------

CT BASIC LINE

● 525001 GNE	3320,-	525122 GNE	4380,-
● 525001 GON	3320,-	525122 GON	4380,-
● 525001 GAS	3320,-	525122 GAS	4380,-
● 525001 GCR	3320,-	525122 GCR	4380,-
● 525001 GMS	3320,-	525122 GMS	4380,-



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **140°**

Pozice páky: **nahoře**


Délka sprchové hadice: **600 mm**

Vlastnosti: **Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta lakované**

- 1 628734/1
- 2 628804/2
- 3 628734/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628734/8






- 1 628734/1
- 2 628735/3
- 3 628735/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628735/4
- 7 628735/7XXX





DAJA

PEVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahoře**


Vlastnost: **Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628790/XXX
- 2 628790/7
- 3 628790/2
- 4 628790/1
- 5 628790/3
- 6 628790/5



DAJA

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**

Délka sprchové hadice: **700 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta prášková metoda**



- 1 628791/7
- 2 628790/XXX
- 3 628791/CHR
- 4 628791/2
- 5 628790/1
- 6 628791/3
- 7 628791/4
- 8 628791/6






DION

PEVNÁ KONCOVKA



DION

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **500 mm**

Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnost: **Barevné varianty PVD, prášková metoda**

PEVNÁ KONCOVKA


VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

●	510000	CHR	11720,-	510120	CHR	13510,-
●	510000	WGO	15950,-			
●	510000	COP	15950,-			
●	510000	GUM	15950,-			

CD CLASSIC LINE

●	510000	PUR	13790,-	510120	PUR	16190,-
●	510000	MAG	13790,-	510120	MAG	16190,-



Přípojovací hadička: **500 mm**

Úhel otáčení: **120°**



Pozice páky: **nahoře**

Délka sprchové hadice: **600 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774XXX
- 5 628743/4XXX

- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774CHR
- 5 628774/4
- 6 628774/6
- 7 628774/5



Poznámka: U barev WGO, COP a GUM je baterie celobarevná. U barev PUR a MAG jsou spodní kroužek, ovládací páka a kryt perlátoru v chromovém provedení.






Poznámka: V barevném provedení PUR a MAG je spodní kroužek, ovládací páka a sprchová hlavice v chromovém provedení.






EPOS

PEVNÁ KONCOVKA



EPOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Vlastnost: **Barevné varianty galvanický (PUR), lakované**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

CT BASIC LINE

● 540000 GNE	4850,-	540120 GNE	5740,-
● 540000 GON	4850,-	540120 GON	5740,-
● 540000 GAS	4850,-	540120 GAS	5740,-
● 540000 GCR	4850,-	540120 GCR	5740,-
● 540000 GMS	4850,-	540120 GMS	5740,-



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **180°**

Pozice páky: **vpravo**


Délka sprchové hadice: **350 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevné varianty galvanický (PUR), lakované**

- 1 628737/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX





- 1 628737/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX
- 6 628736/6
- 7 628739XXX






EPOS

PEVNÁ KONCOVKA



EPOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360°**
 Pozice páky: **vpravo**
 Vlastnost: **Barevné varianty galvanický (PUR), lakované**

PEVNÁ KONCOVKA


VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

●	540000 CHR	4470,-	540120 CHR	5350,-
⚡	540003 CHR	5110,-	540123 CHR	6630,-



CD CLASSIC LINE

⚡	●	540003 PUR	6140,-	540123 PUR	7950,-
	●	540027 PUR	5340,-	540127 PUR	6320,-
	●	540027 MAG	5340,-	540127 MAG	6320,-
	●	540027 STO	5340,-	540127 STO	6320,-
	●	540027 BRO	5340,-	540127 BRO	6320,-
	●	540027 SIL	5340,-	540127 SIL	6320,-
	○	540027 POL	5340,-	540127 POL	6320,-



Přípojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **180°**
 Pozice páky: **vpravo**
 Délka sprchové hadice: **350 mm**
 Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevné varianty galvanický (PUR), lakované**

- 1 628737/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX



Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.



EPOS W

PEVNÁ KONCOVKA

NOVÉ



EPOS W

VÝSUVNÁ KONCOVKA

NOVÉ

PEVNÁ KONCOVKA


VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

●	540005 CHR	4734,-	540125 CHR	5624,-
⚡	540008 CHR	5672,-	540128 CHR	6753,-

CD CLASSIC LINE

●	540005 PUR	5623,-	540125 PUR	6705,-
⚡	540008 PUR	6753,-	540128 PUR	8051,-




Přípojovací hadička: **750 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Montáž před okno, Barevná varianta lakované**




Přípojovací hadička: **750 mm**

Úhel otáčení: **180°**


Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **500 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Barevná varianta lakované**

- 1 628809/2
- 2 628809/3
- 3 628736XXX
- 4 628737/1
- 5 628809/5XXX



- 1 628809/8
- 2 628809/3
- 3 628736/6
- 4 628736XXX
- 5 628737/1
- 6 628809/5XXX
- 7 628739XXX



Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.




EVINAS

PEVNÁ KONCOVKA




EVINAS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



PEVNÁ KONCOVKA	VÝSUVNÁ KONCOVKA
METALICKÉ	
● 577000 EDM 4260,-	● 577120 EDM 4890,-







Přípojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360°**
 Pozice páky: **nahoře**
 Vlastnost: **Tichý perlátor**

Přípojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **120°**
 Pozice páky: **nahoře**
 Délka sprchové hadice: **600 mm**
 Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**

- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628794EDM
- 5 628740/5
- 6 628794/8


- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628795/3
- 4 628795EDM
- 5 628795/7
- 6 628795/6





FONOS

PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **oboustranný**

Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta lakované**

PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 538000 CHR 4470,-

CT BASIC LINE

● 538000 GNE 4850,-


● 538000 GON 4850,-

● 538000 GAS 4850,-

● 538000 GCR 4850,-

● 538000 GMS 4850,-







- 1 628736/1
- 2 628736/2
- 3 628734/3
- 4 628736XXX
- 5 628737/5






GOTA

PEVNÁ KONCOVKA



GOTA

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Vlastnost: **Barevná varianta lakované**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

●	521000 CHR	6250,-	521120 CHR	8680,-
●	521000 S	6770,-	521120 S	8930,-
○	521000 W	6770,-	521120 W	8930,-



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Délka sprchové hadice: **450 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta lakované**

- 1 628745/1
- 2 628745/2
- 3 628745/3
- 4 628745/X
- 5 628745/5






- 1 628745/1
- 2 628746/2
- 3 628746/3
- 4 628745/X
- 5 628746/7
- 6 628746/6






HEKATE

PEVNÁ KONCOVKA



HEKATE

VÝSUVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **400 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628720/1
- 2 628663/3
- 3 628733/2
- 4 628677/CHR
- 5 628677/5




PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

●	549000 CHR	6630,-	549120 CHR	9060,-
●	549000 S	7910,-	549120 S	11090,-
○	549000 W	7910,-	549120 W	11090,-



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **180°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **550 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Barevná varianta prášková metoda**



- 1 628720/1
- 2 628677/3
- 3 628733/2
- 4 628677/CHR
- 5 628677/5
- 6 628677/4CHR
- 7 628675/4





KARPO

PEVNÁ KONCOVKA



PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

593120 CHR 10720,-


Přípojovací hadička: **400 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Integrovaný omezovač teploty**



- 1 628663/1
- 2 628663/3
- 3 628663/2
- 4 628663/CHR
- 5 628663/4CHR






KAVUS

PEVNÁ KONCOVKA



KAVUS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta lakované**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

CT BASIC LINE

●	559000 GNE	4090,-	559120 GNE	5110,-
●	559000 GON	4090,-	559120 GON	5110,-
●	559000 GAS	4090,-	559120 GAS	5110,-
●	559000 GMS	4090,-	559120 GMS	5110,-



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Délka sprchové hadice: **350 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevná varianta lakované**

- 1 628778/1
- 2 628778/2
- 3 628748/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5





- 1 628778/1
- 2 628780/2
- 3 628749/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628789/1XXX






KAVUS

PEVNÁ KONCOVKA




KAVUS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360°**
 Pozice páky: **vpravo**
 Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, galvanický (PUR)**

- 1 628778/1
- 2 628778/2
- 3 628748/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5




PEVNÁ KONCOVKA | VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 559000 EDM	3830,-	559120 EDM	4850,-
● 559000 WGO	4390,-	559120 WGO	5450,-
● 559000 COP	4390,-	559120 COP	5450,-
● 559000 GUM	4390,-	559120 GUM	5450,-


CD CLASSIC LINE

● 559027 PUR	4390,-	559127 PUR	5450,-
--------------	--------	------------	--------



Přípojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360°**
 Pozice páky: **vpravo**
 Délka sprchové hadice: **350 mm**
 Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, galvanický (PUR)**




- 1 628778/1
- 2 628780/2
- 3 628749/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628789/1XXX






KETO

PEVNÁ KONCOVKA



KETO

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, lakované**

PEVNÁ KONCOVKA


VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

●	518000 EDM	4470,-	518120 EDM	5490,-
●	518000 WGO	5140,-	518120 WGO	6320,-
●	518000 COP	5140,-	518120 COP	6320,-
●	518000 GUM	5140,-	518120 GUM	6320,-

CD CLASSIC LINE

●	518027 PUR	5140,-	518127 PUR	6320,-
---	------------	--------	------------	--------




Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **180°**


Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **350 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, galvanický (PUR)**

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5



- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628780/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628778/7XXX










LAIOS

PEVNÁ KONCOVKA



LAIOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevné varianty galvanický (PUR), lakované, PVD**

PEVNÁ KONCOVKA


VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 517000 EDM	7020,-	517120 EDM	8130,-
● 517000 WGO	7390,-	517120 WGO	8640,-
● 517000 COP	7390,-	517120 COP	8640,-
● 517000 GUM	7390,-	517120 GUM	8640,-

CD CLASSIC LINE

● 517000 PUR	7390,-	517120 PUR	8640,-
● 517000 MAG	7390,-	517120 MAG	8640,-
● 517000 STO	7390,-	517120 STO	8640,-
● 517000 BRO	7390,-	517120 BRO	8640,-
● 517000 SIL	7390,-	517120 SIL	8640,-
○ 517000 POL	7390,-	517120 POL	8640,-



Přípojovací hadička: **800 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Délka sprchové hadice: **700 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty lakované, galvanický (PUR), PVD**

- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5





- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX





LAIOS W

PEVNÁ KONCOVKA



LAIOS W



VÝSUVNÁ KONCOVKA

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

517005 EDM 7390,- | 517125 EDM 8640,-





Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Montáž před okno, Tichý perlátor**



Přípojovací hadička: **800 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Délka sprchové hadice: **750 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Tichý perlátor**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5





- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741EDM





METIS

PEVNÁ KONCOVKA





Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**


Pozice páky: **nahoře**

- 1 628804/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX



METIS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**

Délka sprchové hadice: **400 mm**

Vlastnost: **Zpětná klapka**

- 1 628804/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX
- 6 628804/6
- 7 628804/7XXX








SCHOCK




NIMBUS

PEVNÁ KONCOVKA



NIMBUS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **470 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Barevná varianta prášková metoda**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA


METALICKÉ

523000 CHR 12760,- | 523120 CHR 15300,-

CD CLASSIC LINE

523000 PUR 14040,- | 523120 PUR 18490,-

523000 MAG 14040,- | 523120 MAG 18490,-



Přípojovací hadička: **470 mm**



Úhel otáčení: **130°**


Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **550 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta prášková metoda**


- 1 628660/1
- 2 628660/3
- 3 628660/2
- 4 628660/CHR
- 5 628660/5





PAPILIO

PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **550 mm**

Úhel otáčení: **140°**

Pozice páky: **nahore**

Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta lakované**

PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 588000 CHR 4260,-

CD CLASSIC LINE

● 588000 PUR 4890,-

● 588000 MAG 4890,-


● 588000 STO 4890,-

● 588000 BRO 4890,-


● 588000 SIL 4890,-

○ 588000 POL 4890,-

- 1 628798/1
- 2 628798/2
- 3 628798/3
- 4 628798XXX
- 5 628798/5








SCHOCK




PIEGA

PEVNÁ KONCOVKA



PIEGA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

Přípojovací hadička: **550 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta prášková metoda**

PEVNÁ KONCOVKA


VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ


● 547001 CHR	7400,-	● 547121 CHR	9180,-
--------------	--------	--------------	--------

CD CLASSIC LINE


● 547001 PUR	9180,-	● 547121 PUR	10460,-
● 547001 MAG	9180,-	● 547121 MAG	10460,-
● 547001 STO	9180,-	● 547121 STO	10460,-
● 547001 BRO	9180,-	● 547121 BRO	10460,-
● 547001 SIL	9180,-	● 547121 SIL	10460,-
○ 547001 POL	9180,-	● 547121 POL	10460,-



Přípojovací hadička: **550 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**Délka sprchové hadice: **500 mm**Vlastnosti: **Zpětná klapka, Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628801/1
- 2 628801/2
- 3 628801/3
- 4 628801/4
- 5 628604/2
- 6 628801/8




- 1 628801/1
- 2 628801/2
- 3 628801/3
- 4 628801/4
- 5 628739/5
- 6 628801/6
- 7 628801/7
- 8 628801/8





RESI

PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta PVD**

PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

●	513000 EDM	6020,-
●	513000 WGO	6770,-

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628796XXX
- 5 628740/5






SC-90



PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: 450 mm

Úhel otáčení: 360°

Pozice páky: nahore

Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628720/1
- 2 628677/3
- 3 628639/1
- 4 628720CHR
- 5 628720/2
- 6 5..22060XX

PEVNÁ KONCOVKA

CD CLASSIC LINE


- 598000 PUR 7020,-
- 598000 MAG 7020,-
- 598000 STO 7020,-
- 598000 BRO 7020,-
- 598000 SIL 7020,-
- 598000 POL 7020,-
- 598000 ROU 7020,-

CD GREEN LINE

- 598000 DAY 7020,-
- 598000 DSK 7020,-
- 598000 NGT 7020,-
- 598000 TWI 7020,-

CT BASIC LINE



- 598000 GNE 6630,-
- 598000 GON 6630,-
- 598000 GAS 6630,-
- 598000 GCR 6630,-
- 598000 GMS 6630,-






SC-510

PEVNÁ KONCOVKA



SC-510

VÝSUVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahore**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX



PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

CD CLASSIC LINE


● 554000 PUR	7400,-	554120 PUR	8180,-
● 554000 MAG	7400,-	554120 MAG	8180,-
● 554000 STO	7400,-	554120 STO	8180,-
● 554000 BRO	7400,-	554120 BRO	8180,-
● 554000 SIL	7400,-	554120 SIL	8180,-
○ 554000 POL	7400,-	554120 POL	8180,-
● 554000 ROU	7400,-	554120 ROU	8180,-

CD GREEN LINE

○ 554000 DAY	7400,-	554120 DAY	8180,-
● 554000 DSK	7400,-	554120 DSK	8180,-
● 554000 NGT	7400,-	554120 NGT	8180,-
● 554000 TWI	7400,-	554120 TWI	8180,-

CT BASIC LINE

● 554000 GNE	7020,-	554120 GNE	7780,-
● 554000 GON	7020,-	554120 GON	7780,-
● 554000 GAS	7020,-	554120 GAS	7780,-
● 554000 GCR	7020,-	554120 GCR	7780,-
● 554000 GMS	7020,-	554120 GMS	7780,-



Přípojovací hadička: **600 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahore**

Délka sprchové hadice: **500 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**



- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7






SC-510 NT

PEVNÁ KONCOVKA



SC-510 NT

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628805/1
- 2 628736/2
- 3 628805/4
- 4 628792/6
- 5 5..22075XX
- 6 628805/7

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

CD CLASSIC LINE


● 554003 PUR	8010,-	554123 PUR	8790,-
● 554003 MAG	8010,-	554123 MAG	8790,-
● 554003 STO	8010,-	554123 STO	8790,-
● 554003 BRO	8010,-	554123 BRO	8790,-
● 554003 SIL	8010,-	554123 SIL	8790,-
○ 554003 POL	8010,-	554123 POL	8790,-
● 554003 ROU	8010,-	554123 ROU	8790,-

CD GREEN LINE

○ 554003 DAY	8010,-	554123 DAY	8790,-
● 554003 DSK	8010,-	554123 DSK	8790,-
● 554003 NGT	8010,-	554123 NGT	8790,-
● 554003 TWI	8010,-	554123 TWI	8790,-

CT BASIC LINE

● 554003 GNE	7630,-	554123 GNE	8400,-
● 554003 GON	7630,-	554123 GON	8400,-
● 554003 GAS	7630,-	554123 GAS	8400,-
● 554003 GCR	7630,-	554123 GCR	8400,-
● 554003 GMS	7630,-	554123 GMS	8400,-



Přípojovací hadička: **450 mm**



Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**

Délka sprchové hadice: **350 mm**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628805/1
- 2 628805/2
- 3 628793/3
- 4 628805/4
- 5 628791/5
- 6 628805/6
- 7 628792/5
- 8 5..22075XX



Poznámka: Potřebná redukce průtoku pro připojení k rohovému ventilu je součástí dodávky a je dostupná i pod objednacím kódem 628742/9.


Poznámka: Potřebná redukce průtoku se zpětnou klapkou pro připojení k rohovému ventilu je součástí dodávky a je dostupná i pod objednacím kódem 628742/8.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SC-520

PEVNÁ KONCOVKA





Přípojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX



SC-520

VÝSUVNÁ KONCOVKA

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

CD CLASSIC LINE


● 555000 PUR	7400,-	555120 PUR	8180,-
● 555000 MAG	7400,-	555120 MAG	8180,-
● 555000 STO	7400,-	555120 STO	8180,-
● 555000 BRO	7400,-	555120 BRO	8180,-
● 555000 SIL	7400,-	555120 SIL	8180,-
○ 555000 POL	7400,-	555120 POL	8180,-
● 555000 ROU	7400,-	555120 ROU	8180,-

CD GREEN LINE

○ 555000 DAY	7400,-	555120 DAY	8180,-
● 555000 DSK	7400,-	555120 DSK	8180,-
● 555000 NGT	7400,-	555120 NGT	8180,-
● 555000 TWI	7400,-	555120 TWI	8180,-

CT BASIC LINE

● 555000 GNE	7020,-	555120 GNE	7780,-
● 555000 GON	7020,-	555120 GON	7780,-
● 555000 GAS	7020,-	555120 GAS	7780,-
● 555000 GCR	7020,-	555120 GCR	7780,-
● 555000 GMS	7020,-	555120 GMS	7780,-



Přípojovací hadička: **600 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **400 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**



- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7






SC-530

PEVNÁ KONCOVKA



SC-530

VÝSUVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX



PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

CD CLASSIC LINE


● 556000 PUR	7400,-	556120 PUR	8180,-
● 556000 MAG	7400,-	556120 MAG	8180,-
● 556000 STO	7400,-	556120 STO	8180,-
● 556000 BRO	7400,-	556120 BRO	8180,-
● 556000 SIL	7400,-	556120 SIL	8180,-
○ 556000 POL	7400,-	556120 POL	8180,-
● 556000 ROU	7400,-	556120 ROU	8180,-

CD GREEN LINE

○ 556000 DAY	7400,-	556120 DAY	8180,-
● 556000 DSK	7400,-	556120 DSK	8180,-
● 556000 NGT	7400,-	556120 NGT	8180,-
● 556000 TWI	7400,-	556120 TWI	8180,-

CT BASIC LINE

● 556000 GNE	7020,-	556120 GNE	7780,-
● 556000 GON	7020,-	556120 GON	7780,-
● 556000 GAS	7020,-	556120 GAS	7780,-
● 556000 GCR	7020,-	556120 GCR	7780,-
● 556000 GMS	7020,-	556120 GMS	7780,-



Přípojovací hadička: **600 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **400 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**



- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7






SC-540

PEVNÁ KONCOVKA



SC-540

VÝSUVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX



PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

CD CLASSIC LINE


● 557000 PUR	7400,-	557120 PUR	8180,-
● 557000 MAG	7400,-	557120 MAG	8180,-
● 557000 STO	7400,-	557120 STO	8180,-
● 557000 BRO	7400,-	557120 BRO	8180,-
● 557000 SIL	7400,-	557120 SIL	8180,-
○ 557000 POL	7400,-	557120 POL	8180,-
● 557000 ROU	7400,-	557120 ROU	8180,-

CD GREEN LINE

○ 557000 DAY	7400,-	557120 DAY	8180,-
● 557000 DSK	7400,-	557120 DSK	8180,-
● 557000 NGT	7400,-	557120 NGT	8180,-
● 557000 TWI	7400,-	557120 TWI	8180,-

CT BASIC LINE

● 557000 GNE	7020,-	557120 GNE	7780,-
● 557000 GON	7020,-	557120 GON	7780,-
● 557000 GAS	7020,-	557120 GAS	7780,-
● 557000 GCR	7020,-	557120 GCR	7780,-
● 557000 GMS	7020,-	557120 GMS	7780,-



Přípojovací hadička: **600 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **600 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7






SC-550



PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **150°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628787/7
- 6 5..22075XX

PEVNÁ KONCOVKA

CD CLASSIC LINE



- 558000 PUR 8180,-
- 558000 MAG 8180,-
- 558000 STO 8180,-
- 558000 BRO 8180,-
- 558000 SIL 8180,-
- 558000 POL 8180,-
- 558000 ROU 8180,-


CD GREEN LINE

- 558000 DAY 8180,-
- 558000 DSK 8180,-
- 558000 NGT 8180,-
- 558000 TWI 8180,-

CT BASIC LINE



- 558000 GNE 8180,-
- 558000 GON 8180,-
- 558000 GAS 8180,-
- 558000 GCR 8180,-
- 558000 GMS 8180,-





SINA

PEVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**

- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628797/3
- 4 628797/EDM
- 5 628797/7



PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

515000 EDM 8010,-





SCHOCK




TANOS

PEVNÁ KONCOVKA



TANOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **500 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628802/1
- 2 628802/2
- 3 628802/3
- 4 628802/4X
- 5 628802/5




PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 516000 EDO	9270,-	516120 EDO	11400,-
● 516000 S	10340,-	516120 S	12470,-



Přípojovací hadička: **500 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **400 mm**


Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628802/1
- 2 628803/2
- 3 628802/3
- 4 628802/4X
- 5 628802/5
- 6 628802/6
- 7 628802/7X





Vytahovací sprcha: Inovativní Systém




Instalace: Patentovaná Montážní sada



Inovativní montážní sada pro rychlou a snadnou instalaci nad kuchyňskou pracovní desku:

Montáž do 60 sekund!





NOVÉ

TALIA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

Vysoká kvalita: Design a Materiály



Krásný design díky modernímu filigránskému provedení se strukturovanou hlavicí sprchy



S funkcí sprchy, čímž lze tvar proudu snadno měnit v závislosti na účelu použití



Baterie z vysoce kvalitní nerez oceli - trvanlivá, nerezavějící, odolná proti poškrábání



Moderní varianta v černém matném provedení; vysoká odolnost díky povrchové úpravě




Nenáročná na údržbu a čištění, hygienický povrch

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

●	536120 EDM	6176,-
●	536120 S	6873,-



Přípojovací hadička: **600 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **370 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta galvanický (PUR)**

- 1 628811/1
- 2 628811/2
- 3 628811/3XXX
- 4 628811/4XXX
- 5 628811/5XXX





SCHOCK

SCHOCK



SCHOCK

SCHOCK




VITUS

PEVNÁ KONCOVKA



VITUS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Pitná voda, Tichý perlátor, Barevné varianty lakované, galvanický (PUR)**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ


● 560000 EDM 6390,- | 560120 EDM 9190,-

CD CLASSIC LINE

● 560027 PUR 7020,- | 560127 PUR 10110,-

CT BASIC LINE

● 560000 GON 6510,-



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **180°**

Pozice páky: **vpravo**


Délka sprchové hadice: **400 mm**

Vlastnosti: **Pitná voda, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/XXX
- 6 628748/6
- 7 628778/5XXX



- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628779/9
- 4 628748/XXX
- 5 628779/8
- 6 628779/6
- 7 628779/9XXX
- 8 628748/7
- 9 628748/6



Poznámka: Baterie je v provedení PUR kompletně barevně potažená. V barevném provedení GON je barevné pouze tělo baterie, ostatní části jsou v nerezové oceli.

Dávkovače

saponátu



Amur




Samo



AMUR




SAMO



Délka výtoku: **98 mm**
 Výška: **337 mm**
 Výška nad dřezem: **52 mm**
 Množství náplně: **480 ml**
 Místo ve spodní skříňce: **283 mm**

METALICKÉ

629014 3010,-




Délka výtoku: **79 mm**
 Výška: **320 mm**
 Výška nad dřezem: **65 mm**
 Množství náplně: **500 ml**
 Místo ve spodní skříňce: **250 mm**


METALICKÉ

629169 CHR 1980,-
 629169 EDM 2230,-
 629169 WGO 2450,-
 629169 COP 2450,-
 629169 GUM 2450,-
 629169 S 2450,-

PLNĚNÍ:
 plnění shora



PLNĚNÍ:
 plnění shora





Poznámka: Instalace je možná do pracovní desky o tloušťce maximálně 40 mm.

Poznámka: Instalace je možná do pracovní desky o tloušťce maximálně 55 mm.


Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

SCHOCK

PŘÍSLUŠENSTVÍ



KRÁJECÍ DESKY



Krájecí deska
Bambusová


Objednávací kód: **629044**
540 × 300 × 25 mm
1380,-
Pro dřezu s horním
uložením

Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Lima D-100S
Manhattan D-100
Manhattan D-100LS
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Typos D-100
Waterfall D-100
Waterfall D-150



Krájecí deska
Bambusová

Objednávací kód: **629052**
290 × 210 × 18 mm
630,-
Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS




Krájecí deska
Bambusová

Objednávací kód: **629145**
480 × 240 × 23,5 mm
1130,-
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150




Kuchyňské prkénko
Bukové

Objednávací kód: **629134**
300 × 530 × 23 mm
2020,-
Wembley D-100
Wembley D-100L



Krájecí deska
Bambusová

Objednávací kód: **629158**
395 × 395 × 20 mm
2020,-
Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Krájecí deska
Bambusová

Objednávací kód: **629159**
367 × 260 × 18 mm
830,-
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Krájecí deska Fibre-Rock
Z velmi odolného
materiálu z kompozitních
vláken

Objednávací kód: **629184**
542 × 300 × 19,3 mm
2260,-
Pouze pro dřezu s horním
uložením

Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Lima D-100S
Manhattan D-100
Manhattan D-100LS
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Typos D-100
Waterfall D-100
Waterfall D-150

GASTRO NÁDOBY



Gastronorm nádoba
GN 2/8
Nerezová

Objednávací kód: **629060**
325 × 132 × 65 mm
2010,-
s děrovaným dnem,
norma pro gastronomii
GN 2/8

Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



Gastronorm nádoba
GN 2/8
Nerezová

Objednávací kód: **629061**
325 × 132 × 65 mm
760,-

Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



Gastronorm nádoba
GN 2/3
Nerezová

Objednávací kód: **629063**
354 × 325 × 65 mm
1390,-
norma pro gastronomii
GN 2/3

Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150



Multifunkční držák
Pro umístění Gastroná-
doby 629060, 629061,
629063

Objednávací kód: **629146**
316 × 394 × 5 mm
1130,-
norma pro gastronomii
GN 2/3

Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Multifunkční držák
Pro umístění Gastroná-
doby 629060, 629061,
629063

Objednávací kód: **629151**
344 × 363 × 5 mm
1130,-
norma pro gastronomii
GN 2/3

Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Multifunkční držák
Pro umístění Gastroná-
doby 629060, 629061

Objednávací kód: **629727**
126 × 438 × 5 mm
1130,-
norma pro gastronomii
GN 2/3

Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS

FUNKČNÍ MISKY



Miska
Nerezová

Objednací kód: **629017**
368 × 185 × 110 mm
1860,-

Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Miska
Nerezová

Objednací kód: **629043**
345 × 188 × 110 mm
1860,-

Signus D-150



Miska
Nerezová

Objednací kód: **629057**
365 × 263 × 112 mm
1860,-

Lotus C-150



Miska
Nerezová

Objednací kód: **629111**
425 × 153 × 125 mm
1860,-

Ideální pro dřezy s horním
uložením, nebo uložené
do roviny s pracovní
deskou. Pro dřezy se
spodním uložením je
nutná velikost výřezu 395
-405 mm.

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S



**Funkční miska (set 7
kusů)**

Plastová černá

Objednací kód: **629728**
131 × 437 × 115 mm
1250,-

miska malá: 130,5 x 135 x
60 mm
miska velká: 131 x 437 x
115 mm

Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



Funkční miska
Plastová černá

Objednací kód: **629733**
368 × 135 × 102 mm
900,-

Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Lima D-100S
Manhattan D-100
Manhattan D-100L
Manhattan D-100LS
Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Typos D-100
Typos D-100S
Typos D-150S
Waterfall D-100
Waterfall D-150

ODKAPÁVAČE



Odkapávací deska silikonová

V antracitové barvě

Objednací kód: **629188**
400 × 415 × 9 mm
2950,-

Optimální pro dřezy se
spodním uložením nebo
uložením do roviny.

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Odkapávací deska silikonová

V antracitové barvě

Objednací kód: **629189**
408 × 303 × 12 mm
2420,-

Optimální pro dřezy se
spodním uložením nebo
uložením do roviny.

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S




Praktická funkční mřížka

Vícenásobné možnosti
uložení

Objednací kód: **629138**
499 × 187 × 49 mm
1390,-

Mono D-100XS




Drátěný koš

Objednací kód: **629171**
415 × 320 × 155 mm
1040,-

Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Typos D-100

ODKAPÁVAČE



Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušené mědi

Objednací kód:

629725COP

336 × 480 × 12 mm

2950,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L



Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:

629725EDM

336 × 480 × 12 mm

2950,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L



Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód:

629725S

336 × 480 × 12 mm

2950,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L



Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušené mědi

Objednací kód:


629726COP

336 × 392 × 12 mm

2950,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:


629726EDM

336 × 392 × 12 mm

2950,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód:

629726S

336 × 392 × 12 mm

2950,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

ODKAPÁVAČE



Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:

629724EDM

80 × 450 × 12 mm

2950,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L



Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód:

629724S

80 × 450 × 12 mm

2950,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L



Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód:

629738S

80 × 392 × 12 mm

2950,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:

629738EDM

80 × 392 × 12 mm

2950,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

DESIGNOVÉ DOPLŇKY

**Wastecap**

Elegantní krytka z kartáčované nerezí k zakrytí odtokového sítka

Objednací kód: **628152**

310,-

Vhodné pro všechny modely dřezů, kromě modelů s odtokem Perfect drain - řady Greenwich, Prepstation, Tia a Wembley. Pro umístění do dřezu je nutný 3 1/2 palcový odtok.

**Comfopush, CHR**

Pro automatické otevírání a zavírání sítka/zátky stisknutím tlačítka ovládání v kulatém designu

Objednací kód: **20016CHR**

1010,-

Vhodné pro všechny dřezy CRISTADUR*

**Comfopush, EDM**

Pro automatické otevírání a zavírání sítka/zátky stisknutím tlačítka ovládání v kulatém designu

Objednací kód: **420016EDM**

1250,-

Vhodné pro všechny dřezy CRISTADUR*

**LED světla**

Moderní, úsporné LED osvětlení jako přímý zdroj světla ve dřezu

Objednací kód: **629024**

7750,-

**LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo**

Moderní energeticky úsporná LED světla s přímým osvětlením nádoby dřezu

Objednací kód: **629024/R**

7750,-

pro dřez s odkapem vlevo

**LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo**

Moderní energeticky úsporná LED světla s přímým osvětlením nádoby dřezu

Objednací kód: **629024/L**

7750,-

pro dřez s odkapem vpravo

FUNKČNÍ DOPLŇKY

**Diamantový vrták SB Light**

Objednací kód: **629095**

270,-

**Vytvoření otvorů**

Pro excentrické ovládání, baterii a dávkovač. Možnosti umístění dle nákresu (jeden otvor)

Objednací kód: **629004**

430,-

Požadovanou pozici otvoru uveďte v objednávce (podle výkresu dřezu): 629004/a, 629004/b, 629004/c, 629004/d, 629004/e

**Filtr pevných částic SF-100**

Jako dodatečná ochrana kartuše a perlátoru

Objednací kód: **629883**

510,-

Vhodné pro všechny baterie SCHOCK. Umístěním SF-100 na rohové ventily můžete prodloužit záruku na baterie na 5 let. Balení 2 ks.

**Filtr pevných částic SF-100**

Jako dodatečná ochrana kartuše a perlátoru

Objednací kód: **629883/1**

260,-

Vhodné pro všechny baterie SCHOCK. Balení 1 ks.

**Sifon**

Objednací kód: **629229**

260,-

1 1/2 palce s přípojkou na myčku

**Indutherm**

Vyhřívání odkapové plochy, ve spojení s ovládním excentru 629843/CHR, 629843/COP, 629843/EDM nebo 629843/GUM

Objednací kód: **629100**

7750,-

Vhorné pro předehtání talířů nebo pro rychlejší osušení nádobí

Mono D-100
Mono D-100L
Prepstation D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Wembley D-100
Wembley D-100L

FUNKČNÍ DOPLŇKY

**Adaptér pro drtič**

Objednací kód: **629139**

1510,-

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Greenwich N-200
Prepstation D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Wembley D-100
Wembley D-100L

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY



Základní čistící sada
Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před uklínáním vodního kamene a nečistot. Na dvě použití.

Objednací kód: **629093**

380,-

Obsah: 2 ks aktivní čistící tablety, Easy Care Balzám 30 ml, 2 ks ubrousek, čistící houbička, návod



Easy Care zesvětlovač
Bélicí efekt, který odstraní všechny organické barevné změny díky vysoce účinné složce aktivního chloru.

Objednací kód: **629019**

380,-

Pouze pro vybrané světlé barvy.
Obsah: 250 ml Easy Care Zesvětlovač, návod



Čistící houbička
Snadné odstranění stop od kovových předmětů.

Objednací kód: **629023**

170,-

Obsah: 3 ks čistící houbička



ProCare Set
Oživení, prohloubení a oprava barevnosti povrchu a malých ploch granitových dřezů.

Objednací kód: **629099**

630,-

Obsah: ProCare pasta (1 x 30 ml), 2 ks ubrousek, návod

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY



Easy Care Set - Obnoven 2023
Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před uklínáním vodního kamene a zbytků nečistot.

Objednací kód: **629735**

740,-

Obsah: Easy Care Odvápňovač 250 ml, Easy Care Balzám 250 ml, 3 ks čistící houbička, návod



Easy Care Odvápňovač - Obnoven 2023
Čištění všech dřezů od usazenin vodního kamene.

Objednací kód: **629734**

420,-

Obsah: Easy Care Odvápňovač 250 ml



Easy Care Balzám
Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před uklínáním vodního kamene a zbytků nečistot.

Objednací kód: **629182**

340,-

Obsah: Easy Care Balzám 250 ml



CARE SCHOCK
Kartonový stojan na čisticí prostředky SCHOCK

Objednací kód: **WE-0275**

7150,-

Obsah: 10x SCHOCK Easy Care Balsam, 9x SCHOCK Easy Care Odvápňovač, dodatečný karton se 16 ks čisticích houbiček



CARE SCHOCK
Kuchyňská utěrka SCHOCK

Objednací kód: **WE-0271**

310,-

Složení: 100% bavlna



Ekologický kuchyňský pomocný set
Třídílná sada s ekologicky šetrnými kuchyňskými doplňky.

Objednací kód: **WE-0282**

470,-

Obsah: bezplastový kartáč na nádobí z bukového dřeva se sisalovými vlákny, houba na nádobí z celulózy rostlinného původu a tykví, opakovaně použitelný pytlík na ovoce a zeleninu ze 100% bio bavlny.

Pokyny k aktivní čistící tabletě v sadě Mini Care 629093

SLOŽENÍ: <5 % neiontové tenzidy, 5–15 % bělidla na bázi kyslíku, <5 % polykarboxyláty, enzymy, vonné látky (alergenní vonné látky: d-limonen (LIMONEN))

POZOR - BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Způsobuje podráždění kůže. • Způsobuje vážné podráždění očí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: V případě, že byste potřebovali lékařskou pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu. • Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / obličejový štít. • Při kontaktu s kůží: Omyjte velkým množstvím vody. • Při podráždění kůže: Vyhleďte lékařskou pomoc / přivolejte lékaře. • Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. • Při přetrvávajícím podráždění očí: Vyhleďte lékařskou pomoc / přivolejte lékaře.

POKYNY K POUŽITÍ: Při používání čisticích a pečujících přípravků dodržujte všechna běžná preventivní opatření, jako je ochrana pokožky nebo očí! Pečující přípravky nepoužívejte současně s těmi čistícími! V případě nesprávného použití nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ: Uchovávejte čisticí a pečující přípravky vždy mimo dosah dětí!

POHLEDOVÉ DÍLY

Pohledové díly sestávající z otočného knoflíku pro ovládání odtoku, odtokového lemu a krytu (krytů) přepadu



Greenwich N-100	Masivní nerezová ocel	400051EDM	880,-	Mono N-100	Masivní nerezová ocel	400061EDM	880,-
Greenwich N-100L	Puro	400051PUR	1390,-	Mono N-100S	Puro	400061PUR	1390,-
Greenwich N-100S	White Gold	400051WGO	1390,-	Toledo D-100	White Gold	400061WGO	1390,-
	Měď	400051COP	1390,-	Toledo D-100L	Měď	400061COP	1390,-
	Gunmetal	400051GUM	1390,-	Toledo D-100XS	Gunmetal	400061GUM	1390,-

Greenwich N-200	Masivní nerezová ocel	400053EDM	1250,-	Lotus C-150	Masivní nerezová ocel	400063EDM	1250,-
Prepstation D-150	Puro	400053PUR	2020,-	Toledo D-150	Puro	400063PUR	2020,-
	White Gold	400053WGO	2020,-		White Gold	400063WGO	2020,-
	Měď	400053COP	2020,-		Měď	400063COP	2020,-
	Gunmetal	400053GUM	2020,-		Gunmetal	400063GUM	2020,-

Kiruna N-100	Masivní nerezová ocel	400055EDM	1110,-	Kallio M-100	Masivní nerezová ocel	400065EDM	1190,-
Kiruna N-100L	Puro	400055PUR	1350,-		Puro	400065PUR	1390,-
Kiruna N-100XL	White Gold	400055WGO	1730,-		White Gold	400065WGO	1390,-
	Měď	400055COP	1350,-		Měď	400065COP	1390,-
	Gunmetal	400055GUM	1350,-		Gunmetal	400065GUM	1390,-

Signus C-150	Masivní nerezová ocel	400059EDM	1250,-	Kallio M-175	Masivní nerezová ocel	400067EDM	1250,-
	Puro	400059PUR	2020,-	Signus D-150	Puro	400067PUR	2020,-
	White Gold	400059WGO	2020,-	Signus D-200	White Gold	400067WGO	2020,-
	Měď	400059COP	2020,-	Waterfall D-150	Měď	400067COP	2020,-
	Gunmetal	400059GUM	2020,-		Gunmetal	400067GUM	2020,-

U pohledových dílů v nerezí (EDM) není součástí odtokový lem, protože je dodáván se standardními odtoky dřezů.

Mono D-100	Masivní nerezová ocel	400069EDM	880,-
Mono D-100L	Puro	400069PUR	1390,-
Mono D-100S	White Gold	400069WGO	1390,-
Mono D-100XS	Měď	400069COP	1390,-
	Gunmetal	400069GUM	1390,-

Mono D-150	Masivní nerezová ocel	400071EDM	1250,-
	Puro	400071PUR	2020,-
	White Gold	400071WGO	2020,-
	Měď	400071COP	2020,-
	Gunmetal	400071GUM	2020,-

Signus D-100	Masivní nerezová ocel	400077EDM	880,-
Signus D-100L	Puro	400077PUR	1390,-
Waterfall D-100	White Gold	400077WGO	1390,-
	Měď	400077COP	1390,-
	Gunmetal	400077GUM	1390,-

Tia D-100	Masivní nerezová ocel	400079EDM	880,-
Tia D-100L	Puro	400079PUR	1390,-
Tia D-100LS	White Gold	400079WGO	1390,-
	Měď	400079COP	1390,-
	Gunmetal	400079GUM	1390,-

Wembley D-100	Masivní nerezová ocel	400083EDM	880,-
Wembley D-100L	Gunmetal	400083GUM	1390,-
	Puro	400083PUR	1390,-
	White Gold	400083WGO	1390,-
	Měď	400083COP	1390,-

DŘEZY CRISTADUR®

Dřezy	Indutherm LED	Horní Spodní Do roviny Modul	CLASSIC LINE						GREEN LINE			
			Puro	Magma	Stone	Bronze	Silverstone	Polaris	Rouge	Day	Dusk	Night
Grando M-100	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Greenwich N-100S	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Greenwich N-100	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Greenwich N-100L	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Greenwich N-200	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Kallio M-100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kallio M-175	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kiruna N-100	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Kiruna N-100L	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Kiruna N-100XL	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Lotus C-150	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Mono D-100XS	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Mono D-100S	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Mono D-100	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Mono D-100L	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Mono D-150	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Mono N-100S	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Mono N-100	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Mono R-100	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Prepstation D-150	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Signus D-100	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Signus D-100L	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Signus D-150	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Signus D-200	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Signus C-150	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Tia D-100	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Tia D-100LS	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Tia D-100L	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Toledo D-100XS	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Toledo D-100	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Toledo D-100L	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Toledo D-150	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Waterfall D-100	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Waterfall D-150	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Wembley D-100	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Wembley D-100L	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Dřezy CRISTADUR s montáží do roviny jsou dostupné pouze v těchto barvách - Puro, Magma, Stone, Bronze a Silverstone










○ Dřezy CRISTADUR s montáží do roviny jsou dostupné pouze v barvách Green Line.

DŘEZY CRISTALITE®

Dřezy	Indutherm LED	Horní Spodní	BASIC LINE				
			Nero	Onyx	Asphalt	Croma	Moonstone
Formhaus D-100S	●	● ●	● ● ● ● ●				
Formhaus D-100	●	● ●	● ● ● ● ●				
Formhaus D-100LS	●	● ●	● ● ● ● ●				
Formhaus D-100L	●	● ●	● ● ● ● ●				
Formhaus D-150L	●	● ●	● ● ● ● ●				
Genius C-150	●	● ●	● ● ● ● ●				●
Lima D-100S Nové	●	● ●	● ● ● ● ●				
Manhattan D-100XS	●	● ●	● ● ● ● ●				
Manhattan D-100S	●	● ●	● ● ● ● ●				
Manhattan D-100	●	● ●	● ● ● ● ●				
Manhattan D-100LS	●	● ●	● ● ● ● ●				
Manhattan D-100L	●	● ●	● ● ● ● ●				
Manhattan R-100	● ●	● ●	● ● ● ● ●				
Nemo N-100S	●	● ●	● ● ● ● ●				
Nemo N-100	●	● ●	● ● ● ● ●				
Typos D-100S	●	● ●	● ● ● ● ●				●
Typos D-100	●	● ●	● ● ● ● ●				●
Typos D-150S	●	● ●	● ● ● ● ●				●

BATERIE

- *1 Nízko tlaká varianta baterie Altos je k dispozici jen v EDM a nemá tichý perliátor.
 *2 Baterie Dion je k dispozici jen ve variantě s pevným výtokovým ramínkem s PVD povlakem White Gold, Měď a Gunmetal.
 *3 Nízko tlaká baterie SC-510 nemá funkci sprchy.
 *4 Nízko tlaká varianta baterie Epos je k dispozici jen v provedení Chrom a Puro.
 *5 Baterie Vitus Onyx pouze ve variantě s pevnou koncovkou

		Bez sprchy	Vytahovací	Nízko tlak	Filtrována voda	Montáž před oknem	Vytahovací sprcha	Tichý perliátor	Úspora vody
NEREZOVÁ OCEĽ		Altos*1	●	●	●	●	●	●	●
		Altos S	●	●	●	●	●	●	●
		Altos W	●	●	●	●	●	●	●
		Evinas	●	●	●	●	●	●	●
		Ares	●	●	●	●	●	●	●
		Conos	●	●	●	●	●	●	●
		Conos Pro	●	●	●	●	●	●	●
		Talia Nové	●	●	●	●	●	●	●
		Kavus	●	●	●	●	●	●	●
		Keto	●	●	●	●	●	●	●
	Laios	●	●	●	●	●	●	●	
	Laios W	●	●	●	●	●	●	●	
	Vitus*5	●	●	●	●	●	●	●	
	Resi	●	●	●	●	●	●	●	
	Sina	●	●	●	●	●	●	●	
CHROM		Cosmo	●	●	●	●	●	●	●
		Daja	●	●	●	●	●	●	●
		Dion*2	●	●	●	●	●	●	●
		Metis	●	●	●	●	●	●	●
		Papilio	●	●	●	●	●	●	●
		SC-90	●	●	●	●	●	●	●
		SC-510*3	●	●	●	●	●	●	●
		Gota	●	●	●	●	●	●	●
		Hekate	●	●	●	●	●	●	●
		SC-520	●	●	●	●	●	●	●
		Fonos	●	●	●	●	●	●	●
		SC-530	●	●	●	●	●	●	●
		Tanos	●	●	●	●	●	●	●
		Epos*4	●	●	●	●	●	●	●
		Epos W Nové	●	●	●	●	●	●	●
		Nimbus	●	●	●	●	●	●	●
Piega		●	●	●	●	●	●	●	
	SC-540	●	●	●	●	●	●	●	
	Karpo	●	●	●	●	●	●	●	
	SC-550	●	●	●	●	●	●	●	

DÁVKOVAČE SAPONÁTU


	Amur	●	●	●	●	●	●	●
	Samo	●	●	●	●	●	●	●

VYSVĚTLIVKY


JEDINEČNÉ VLASTNOSTI BATERIÍ A DÁVKOVAČŮ SAPONÁTU




Ušlechtilá ocel
Dlouhá
životnost a
hygiena




**Oblečený dle
SCHOCK**
Části osazené
materiálem, ze
kterého se
vyrábí dřezy




Nehlučné
Mimořádně tichý
proud vody



**Díky zásuvnému
systému vytvoří
větší prostor**




Flexibilní
Ize položit
pomocí bajone-
tového uzávěru




Elegance
Ladný design




Nízkotlak
Pro připojení k
bojleru/průto-
kovému ohřivači
vody



**Jednoduše ge-
niální**
Snadné čištění
ramínka díky uza-
vřené spirálové
pružině




Volnost
Vyjímatelná
flexibilní
koncovka




Úspora času
Mimořádně silný
proud vody



**Každá kapka
se počítá**
Integrovaná
funkce úspory
vody




Vysoko v kurzu
Vysoká poloha
ramínka



Kompaktní
Prostorově
úsporný
design



Filtrovaná voda
Teplá, studená a
filtrovaná voda
Připojení




Skrytý talent
Ukrytá vysouvací
koncovka




Výběr
Možnost přepí-
nání mezi nor-
málním proudem
a sprchou



Bezpečné
Integrovaný
omezovač
teploty



Efektivní práce
Ergonomický
design



V akci
Boční sprcha
pro větší
flexibilitu

WHERE IS
THE ACTION?
STAY TUNED...



[instagram.com/schock](https://www.instagram.com/schock)



[facebook.com/SchockGermany](https://www.facebook.com/SchockGermany)



[youtube.com/schockglobal](https://www.youtube.com/schockglobal)



[linkedin.com/company/schock-gmbh](https://www.linkedin.com/company/schock-gmbh)



Hofbauerstraße 1
94209 Regen
www.schock.cz

WE-0238-CZ/24